

1
Plumpon 1346
1905
E. H. KRELAGE & ZOON

E0198

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

BLOEMHOF — HAARLEM



VOORJAAR 1895

(No. 478 A).

VOORWAARDEN, enz.

DE PRIJZEN in deze prijscourant, welke die van vorige opgaven vernietigen en aan rijzing en daling onderhevig zijn, dus **zonder verbinding**, zijn berekend **à comptant zonder korting**.

Tegen den 1000 prijs worden niet minder dan 500 stuks afgeleverd.

"	"	100	"	"	"	"	"	50	"	"
"	"	12	"	"	"	"	"	6	"	"

DE ARTIKELEN in deze prijscourant worden geleverd in droge bollen of in den rusttijd der planten, **zoolang de voorraad strekt**. In potten gekweekte bloeiende of groeiende gewassen zullen hooger berekend kunnen worden.

DE BESTELLING wordt men verzocht op het bij deze prijscourant gevoegde formulier in te vullen, hetwelk men **als brief gefrankeerd** aan ons adres gelieve op te zenden.

DE VERZENDING geschiedt **voor rekening en risico van den besteller**, volgens diens aanwijzingen. Worden ons geen aanwijzingen omtrent de verzending gedaan, dan kiezen wij den weg, die ons het goedkoopst en het doelmatigst voorkomt.

DE VERPAKKING geschiedt met de grootste zorgvuldigheid; wij berekenen daarvoor alleen de uitschotten aan kisten, manden, enz.

DE BETALING behoort te geschieden bij de levering, daar de prijzen in deze prijscourant gesteld zijn **à comptant**, weshalve wij ons voorbehouden dadelijk bij de levering over het bedrag der factuur te beschikken, tenzij ons het bedrag der order vooraf reeds per postwissel of op andere wijze is overgemaakt. Over alle onvoldaan gebleven posten zal den 15^{den} der maand volgende op die waarin de levering is geschied, zonder verder bericht worden gedisponeerd.

KORTING op de prijzen van deze prijscourant wordt verleend aan bloemisten, zaadhandelaars en boomkweekers. Aan tuinlieden worden de gebruikelijke voordeelen toegestaan.

WAARBORG. Wij waarborgen de kwaliteit en echtheid der soorten, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk vermeld is. Ons streven naar een zoo juist mogelijke opnaamstelling onzer verzamelingen meenen wij als algemeen bekend te mogen veronderstellen, daar de tuinbouwpers er bij herhaling de aandacht op gevestigd heeft; de inzage van deze prijscourant zal daarvan trouwens een ieder met een oogopslag kunnen overtuigen.

EVENTUEELE KLACHTEN, welke wij zorgvuldig trachten te vermijden, kunnen alleen in overweging genomen worden, indien ze binnen acht dagen na ontvangst der levering worden ingezonden. Indien men bij den bloei der geleverde gewassen eventuele aanmerkingen heeft omtrent de echtheid der soorten, wordt men verzocht ons in de gelegenheid te stellen, de juistheid dier aanmerkingen te onderzoeken; wij zijn dan bereid tot het geven van vergoeding, indien daartoe aanleiding bestaat.

 **Voor alle niet in dezen catalogus opgenomen artikelen zie men onze uitvoerige Duitse, Fransche of Engelsche prijscouranten, welke op aanvraag gratis worden toegezonden.**

TELEGRAM-ADRES: KRELAGE, Haarlem.

TELEFOONNOMMER: 111.

E. H. KRELAGE & ZOON.

Haarlem, Voorjaar 1895.



N^o. 478 A.

E. H. KRELAGE & ZOON.

Tuinbouw-Inrichting „Bloemhof”
HAARLEM.



Algemeene Catalogus voor 1895.



I. Bol- en knolgewassen om in het voorjaar te planten.



Ter Inleiding.

Toen wij verleden jaar onze prijscourant van voorjaarsbloembollen voor 't eerst ook in Nederland verspreidden, hadden wij niet durven hopen, dat reeds dadelijk dit onderdeel onzer kulturen zooveel belangstelling zou hebben gewekt, als uit de talrijk ingekomen bestellingen mag worden afgeleid.

Wij meenen dit te mogen opvatten als een bewijs van waardeering onzer pogingen om niet alleen het buitenland, maar ook, en vooral, ons eigen land, zoo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen, met het beste en nieuwste kennis te maken, wat op dit gebied, zoowel door onszelf als door anderen, is voortgebracht.

Op den ingeslagen weg voortgaande, hopen wij onze oude afnemers steeds vaster aan ons te verbinden, en hen, die ons tot nu toe niet met hun orders vereerden, aanleiding te geven daartoe over te gaan.

E. H. KRELAGE & ZOON.

Krelage's Collecties voor de gematigde kas.

De onderstaande collecties worden uitsluitend in bollen en planten van *uitstekende kwaliteit* geleverd. Het afleveren van een groot aantal dergelijke verzamelingen bespaart ons natuurlijk veel tijd, zoodat wij in staat zijn deze pakketten tot zeer billijke prijzen te leveren.

Alle in de verzamelingen AA—GG opgenomen gewassen zijn geschikt voor de gematigde kas. De meeste verlangen zoo mogelijk eenige bodemwarmte. Begonia's en Canna's zijn hier opgenomen omdat deze niet onmiddellijk na ontvangst buiten uitgeplant kunnen worden, maar vooraf in de gematigde kas geplaatst moeten worden. Ook kunnen ze blijvend als koude of gematigde kasplanten behandeld worden, de bloemen zijn dan tegen mogelijke ongunstige invloeden van buiten beschermd en ontwikkelen zich nog fraaier dan in den open grond.

Eenige vollegrondspplanten welke geschikt zijn om in de kas te trekken zijn hier voor de volledigheid mede opgenomen.

	AA f 60	BB f 45	CC f 30	DD f 21	EE f 12	FF f 6	GG f 3
HIPPEASTRUM (Amaryllis) vittatum, rood, wilgestr.	2	1	1	—	—	—	—
" " " wit, roodgestr.	2	1	1	—	—	—	—
" " " rubrum.....	2	1	1	1	—	—	—
" " " croceum grandiflorum .	2	1	1	1	—	—	—
CLIVEIA cyrtanthiflora	2	1	1	1	—	—	—
" miniata.....	2	1	1	—	—	—	—
EUCHARIS grandiflora (amazonica).....	2	1	1	—	—	—	—
HAEMANTHUS puniceus.....	2	1	1	—	—	—	—
HYMENOCALLIS (Ismene) calathina	2	2	1	3	2	1	—
SPREKELIA (Amaryllis) formosissima.....	6	3	3	3	2	1	1
VALLÖTA (Amaryllis) purpurea.....	2	1	1	1	—	—	—
RICHARDIA africana (Calla athiopica).....	6	2	3	3	2	1	1
ARISAEMA serotina.....	2	2	1	1	2	1	—
ANTHURIUM Scherzerianum.....	—	1	—	—	—	—	—
CANNA, Gladiolusbloemige, in soorten, 1 van elke soort	12	6	6	3	—	—	—
ACHIMENES, 3 van elke soort.....	36	36	18	18	12	6	3
NAEGELIA, extra, gemengd.....	12	12	6	6	6	3	3
TYDAEA, extra, gemengd.....	12	12	6	6	6	3	3
DOLICHODEIRA (Gesnera) tubiflora.....	4	2	2	—	2	1	—
GLOXINIA (Ligeria) hybr. grandiflora alba.....	6	2	3	1	2	1	—
" " " Defiance.....	2	1	1	1	2	1	—
" " " Gloire de Haarlem	2	1	1	—	—	—	—
" " " Kaiser Friedrich .	—	6	—	3	—	—	—
" " " gemengd.....	12	—	6	—	6	3	4
" " " crassifolia pendula, gemengd..	—	12	—	12	6	3	—
" " " erecta, gemengd.....	—	6	—	6	—	—	—
" " " violacea.	4	2	2	—	2	1	—
" " " getijgerde, ge.....	4	—	2	—	—	—	—
BEGONIA erecta gigantea, enkele, in 6 kleuren....	12	12	6	6	—	—	—
" enkele gemengd.....	—	—	—	—	12	6	—
" in 3 kleuren.....	—	—	—	—	—	—	3
" gevulde gemengd.....	12	6	6	6	—	—	—
HEDYCHUM luteum.....	—	1	—	—	—	—	—
Om te trekken.							
TUBEROOS De Parel (lage Amerikaansche).....	24	24	12	12	12	6	4
DIELYTRA (Dicentra) spectabilis.....	6	4	3	3	4	2	1
HOTEIA (Spiraea) japonica fol. aur. marg.....	6	4	3	3	4	2	1
CONVALLARIA majalis, Lelie der Dalen (bloeib. kiem.)	100	72	50	36	36	18	24
Totaal aantal bollen.....	300	240	150	136	120	60	48

Krelage's Collecties voor den tuin.

De onderstaande collecties worden uitsluitend in bollen en planten van uitstekende kwaliteit geleverd. Het afleveren van een groot aantal dergelijke verzamelingen van gelijke samenstelling bespaart ons natuurlijk veel tijd, zoodat wij in staat zijn deze pakketten tot zeer billijke prijzen te leveren.

Alle in de verzamelingen HH-00 opgenomen gewassen zijn geschikt om in 't voorjaar in den open grond te worden geplant. De met een * geteekende moeten in den herfst uit den grond genomen worden en 's winters droog en vorstvrij bewaard worden.

	HH f 60	II f 45	KK f 30	LL f 21	MM f 12	NN f 6	00 f 3
*GLADIOLUS gandavensis in 25 prachtige soorten..	50	50	25	50	—	—	—
* " " zaailingen, alle kleuren....	100	100	50	50	50	25	12
* " " brenchleyensis.....	12	12	6	6	10	5	6
* " " Surprise	12	6	6	—	—	—	—
* " " Lemoinei, een van elke soort.....	12	12	6	—	—	—	—
* " " Marie Lemoine.....	—	6	—	—	—	—	—
* " " extra, gemengd.....	—	—	—	12	6	3	—
* " " Colvillei	12	—	6	6	—	—	—
* " " albus (De Bruid).....	12	—	6	6	—	—	—
* " " floribundus	12	12	6	6	—	—	—
MONTBRETIA in 5 mooie soorten.....	10	—	5	—	—	—	—
" crocosmaeflora	50	50	25	25	30	15	25
" Pottii.....	50	25	25	25	20	10	—
IRIS germanica, in soorten, een stuk v. elke soort	12	12	6	6	—	—	—
" pumila nova in 6 soorten.....	12	12	6	6	6	—	—
" " " in 3 soorten.....	—	—	—	—	—	3	—
" " " Rommel	—	—	—	—	—	—	6
" " " Rommel	100	50	50	—	—	—	—
" Kaempferi Rommel	12	—	6	—	—	—	—
" sibirica Rommel	12	12	6	—	—	—	—
KNIPHOFIA (Tritoma) aloides gigantea	2	2	1	1	—	—	—
" " grandiflora.....	2	2	1	1	—	—	1
LILIUM tigrinum splendens (Tijgerlilie)	6	3	3	2	2	1	1
" speciosum (lanceifolium) album	4	2	2	2	—	—	—
" " rubrum	4	2	2	2	2	1	—
" auratum	4	2	2	1	2	1	—
RANONKELS, Fransche, gemengd	100	100	50	50	100	50	50
" Turksche, gemengd	100	50	50	50	—	—	—
ANEMONEN enkele, gemengd	100	50	50	50	50	25	50
" " scharlaken	—	50	—	—	50	25	—
" " dubbele, gemengd	100	50	50	50	—	—	—
*TU EROSEN, Afrikaansche.....	24	12	12	6	6	3	—
* " Amerikaansche (hooge).....	24	12	12	6	—	—	—
*DAHLIAS, Kaktus in soorten, een st. v. elke soort	12	12	6	6	—	—	—
* " enkele, in rommel	12	12	6	6	6	3	—
*GALTONIA (Hyacinthus) candicans.....	24	12	12	6	10	5	3
*TIGRIDIA pavonia (Ferraria tigrida).....	12	9	6	3	2	1	—
* " conchiflora	12	9	6	3	2	1	—
* " alba grandiflora.....	12	9	6	3	2	1	—
*ZEPHYRANTHES (Amaryllis) candida.....	12	12	6	6	10	5	—
*OXALIS in Rommel	100	90	50	50	100	50	25
ASCLEPIAS tuberosa	6	3	3	1	2	1	—
*COMMELYNA tuberosa	6	3	3	—	—	—	—
CLEMATIS coccinea	2	1	1	1	—	—	—
*SALVIA patens alba	2	1	1	—	—	—	—
APIOS tuberosa (Glycine Apios)	2	3	1	1	2	1	1
THLADIANTHA dubia	2	3	1	1	2	1	—
*TROPAEOLUM tuberosum	2	3	1	1	2	1	—
*BESSERA elegans (miniata).....	6	3	3	—	—	—	—
*MILLA biflora	6	3	3	—	—	—	—
*CALOCHORTUS (Cyclobothra) flavus	—	3	—	—	—	—	—
*BRAVOA geminiflora	—	3	—	—	2	1	—
*HYMENOCALLIS Macleana (Ismene undulata)...	6	1	3	—	—	—	—
*EUCOMIS punctata	2	1	1	—	—	—	—
*SPREKELIA (Amaryllis) formosissima longipetala	6	3	3	3	2	1	—
*RICHARDIA albo-maculata (bonte Calla).....	—	3	—	—	2	1	—
*SAUROMATUM guttatum (Arum cornutum).....	6	2	3	—	—	—	—
Totaal aantal bollen.....	1200	900	600	510	480	240	180



CAT. KRELAGE 1895.

GLADIOLUS HYBR. NANCEIANUS.

1. Président Carnot. - 2. Comte Horace de Choiseul: - 3. Maurice de Vilmorin. - 4. P. Duchartre.

GLADIOLUS.

Het is thans, ook in het buitenland, van algemeene bekendheid dat onze verzameling *Gladiolus*-soorten eene der beste en volledigste der wereld is. De vroegbloeiende soorten waren sinds jaren eene onzer specialiteiten en de talrijke verscheidenheden der *ramosus* groep, die thans in den handel zijn, zijn meerendeels van onze zaailingen afkomstig. De laatbloeiende, welke voor planting in 't voorjaar geschikt zijn, behooren hoofdzakelijk tot de groepen *gandavensis*, *Lemoinei*, *nanceianus*, en ook van deze worden in onze kweekkerij de meest volledige keurcollectien gevonden.

De Gladiolen zijn voor allerlei doeleinden uitnemend geschikt. In perken maken ze een schitterend effect; in water houden zich de afgesneden stengels langer goed dan eenige andere bloem: afzonderlijk geplant tusschen heesters komen de planten op hun voordeelst uit. De kweekwijze is allereenvoudigst en wordt bij elk der groepen opgegeven.

Onze firma verwierf op tentoonstellingen, uitsluitend voor *Gladiolus*

MEER DAN NEGENTIG BEKRONINGEN.

Gladiolus hybr. nanceianus.

(Men zie de afbeelding op blz. 4.)

Dit nieuwe ras verdient ongetwijfeld de eereplaats. Het is ontstaan door kruising van de grootgeklekte *Gladiolus*-verscheidenheden met de Zuid-Afrikaansche species *Saundersii*, en onderscheidt zich door wijdgeopende groote bloemen van schitterende kleurenpracht en grillig geteekend en gespikkeld als Orchideeën. De prijzen zijn uitteraard nog eenigszins hoog, maar volkomen in overeenstemming met de buitengemeene eigenschappen der verscheidenheden.

In ons klimaat behandelde men deze Gladiolen op dezelfde wijze als de beter bekende *gandavensis*-verscheidenheden, d. w. z. men neme de bollen vóór de vorst op en plante ze, na ze vorstrij droog overwintert te hebben in April of Mei. Bijzondere aarde wordt niet voor ze vereischt, zelfs gedijen ze hier en daar beter dan *gandavensis*-verscheidenheden onder dezelfde omstandigheden.

Bekroonde Nieuwigheden.

De Bloemen- en Planten-Commissie der Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde heeft ons voor nieuwe verscheidenheden van *Gladiolus nanceianus* veertien *Getuigschriften 1^e klasse* en drie *Getuigschriften van verdienste* toegekend. Wij bieden 15 bekroonde verscheidenheden, waarvoor elke nadere aanbeveling overbodig zou zijn, hieronder afzonderlijk aan.

VERKORTINGEN. V, vroegbloeiend. — G. I, Getuigschrift 1^e Klasse. —

G. V, Getuigschrift van verdienste.

A. de la Devansaye (1891), zeer groote wijd-geopende bloemen, schitterend zalmkleurig met groote oranje-meniekleurige vlekken, omzoomd met zwavelgeel (G.I.).....	f —,90
A. van den Heede (1891), enorme bloemen van 16 cm. doorsnede, schitterend scharlaken, de onderste segmenten bloedrood getijgerd op strookleurig fond (G.I.).....	—,60
Charles Baltet , groote goed openstaande bloemen, blauwviolet met kastanjebruine vlekken en stippels, witte keel (G.I.).....	—,60
Colonel Archinard (1892), roze met zalmkleur geschakeerd, benedenbladen purper geteekend op witten grond (G.I.).....	1,50
Comte Horace de Choiseul (1889), bloemen van 15 cm. doorsnede, oranjerood, gevlekt met purper en zwavelgeel (G.I.).....	—,35
Dr. H. P. Walcott , groote volkomen gevormde bloemen van levendig meekrap-rood; onderste segm. bruingestippeld in de keel, en met een groote zwavelgele vlek (G.I.).....	—,35
Le grand Carnot , enorme sierlijk gevormde bloemen, levendig scharlaken, groote zwavelkleurige vlekken, naar binnen toe purper gestippeld. Extra! (G.I.).....	—,75
Marcel Prévost (1891) groote, vermiloenkarmijnkleurige bloemen met twee vurige enorme vlekken, stroogeel omboord (G.V.).....	—,75
Masséna , dwergplant met stevige rechte stengels, groote goed geopende bloemen, licht eosineroze, met roomkleurige vlekken en gespikkelde keel (G.I.).....	—,60
Monsieur Laforcade , groote teruggebogen bloemdeelen, licht zalmkleurig, met bleekgele vlekken en karmijnkleurige pointering (G.V.).....	—,30
President Chandon (1891), korte stengels van onberispelijke houding, bloemen rechtop en zeer groot, vermiloen met kastanjebruin gevlekt, geel geboord (G.I.).....	—,75
Professeur Lambin (1891), zeer groote bloemen, mooi lila malvekleurig, beneden segmenten wijnkleurig-violet, stroogeel omboord en purper-gespikkeld (G.I.).....	—,75
Robert Lindsay (1891), schitterend oranje, met vuurroode vlek; scharlaken gespikkeld (G.V.).....	—,60
Rosamonde , groote bloemen van onregelmatigen vorm, vurig gevlamde, roze zalmkleur, onderste bloemdeelen met purpere punten bezaaid (G.I.).....	—,30
W. Watson (1891) zeer groote, lila getinte zacht roze bloemen; beneden segm. bruin gevlekt en gespikkeld op zwavelgeel fond; bleekgele zoom (G.I.).....	—,75

De volledige verzameling van 15 bekroonde nieuwigheden, een stuk van elk..... f 9,—

Gladiolus nanceianus. — Standaard verzameling.

	per stuk.
Abbé Roucourt (1893), engelsch rood karmozijn, bloedrood gestippeld op de benedensegm. f	2,40
A. R. Smith (1893), oranjekleurig vuurrood, beneden strookleurig met purper (G. I.)..	2,40
Capitaine Binger (1892), oranje-vermiljoen, beneden roodomzoomd stroogeel.....	1,20
Colonel Dodds (1892), menierood met karmozijn tint, beneden donkerder gestippeld..	0,90
Dr. Bayol (1892), roze-zalmkleur, groote vlekken bloedkleurig gespikkeld, wit omzoomd	0,90
Dr. L. Wittmack (1893), goede houding, vuriggeklepte donkere zalmkleur, (G. I.)...	4,20
George Paul (1893), fluweelig karmozijn-kastanjebruin, heldergele vlekken, purpergest.	2,10
Harry Veitch, zeer donker bruinrood, benedensegm. stroogevekt en bloedrood.....	0,75
Jean Dybowski (1892), regelmatige bl. intens meniekleurig, beneden bl. gestipt....	1,20
Jules Finger (1892), bijna ronde bl., engelsch rood, benedensegm. vurig gestipt..	1,50
Kléber, zalmkleurigrose, witte vlekken, onderbladen purper gestippeld in de keel.....	—,35
Maurice de Vilmorin, violet getint leikleurig blauw, beneden bloedroode stippels.....	—,35
Monsieur Hardy, groote wijnkleurig-kersroode bloemen, bruingemarmerd, geel get....	—,30
Monsieur Lefebvre, oranjelakkleur, helderzwavelgele vlekken, bloedig bestippeld.....	—,30
O. J. Quintus (1893), oranjekleurig helder vermiljoen, onderbladen bijna geheel geel..	2,40
Ondine, violetkleurig lei-rose, purper besprenkelde ondersegm., met bleekgele zoom....	—,35
Pacha (1893), kapucijnrood-oranje, gele grond, rood gespikkeld.....	2,10
P. Duchartre, vurig fluweel, zijbladen goud besprenkeld op donkerbruine vlek.....	—,35
Président Carnot, zeer groot, 19 cm. doorsnede, satijnig kersr., groote vlekken, extra.....	—,60
Professeur Sargent, goedgevormde bl., engelsch rood met wijnkleurigen weerschijn...	—,60
Rubens, oranje getint karmijn, stroogeel fond met vurige punten bezaaid.....	—,30
Sir Trevor Lawrence (1893), scharlakenmeekrapkleur, met pointering, zeer fraai....	3,60
Soliman (1893), schitterend scharlaken, witte grond met vuurroode stippels.....	2,40
Tamerlan (1893), oranje-karmijn, benedenbl. wit, met rood gest.	1,80
T. S. Moore (1893), oranjerood, met bloedroode vlekken, groote bloemen.....	2,40

N.B. Een dozijn van dezelfde variëteit wordt berekend tegen den prijs van 10 stuks, een half dozijn tegen den prijs van 5 stuks.

Assortimenten.

6 nieuwste van 1894 f 21,—	75 in 25 soorten.... f 36,—	48 in 12 soorten.... f 18,—
(namen op aanvraag).	50 " 25 " " 24,—	24 " 12 " " 9,—
10 nieuwe van 1893.. " 21,—	25 " 25 " " 12,—	12 " 12 " " 4,50
6 " " 1892.. " 6,—		



Gladiolus Lemoinei.

Gladiolus Lemoinei.

Deze grootgeklepte Gladiolen worden jaarlijks in toenemende mate gevraagd. De eerst gewonnen hybride, welke in 1878 werd bekend gemaakt, vereenigde de beste eigenschappen der ouders, nl. de Zuid-Afrikaansche *G. purpureo-auratus* en een voortreffelijke *gandavensis* verscheidenheid, in zich, en de sedert in den handel gebrachte zaailingen bieden een zoo groote afwisseling van kleurschakeering, als men bij weinig andere bloemen vindt. Wij hebben elk jaar alle elders aangeboden verscheidenheden in onzen proeftuin vergeleken en zelve een aantal gewaardeerde zaailingen gewonnen en in den handel gebracht, en meenen zonder eenige grootspraak te mogen zeggen dat wij van dit ras de best gesorteerde en meest veelzijdige collectie der wereld bezitten.

BEHANDELING. In ons land en in ons klimaat voldoet ons dezelfde wijze van behandeling als voor *G. gandavensis* in gebruik is, het best (zie aldaar).

Onze *Gladiolus Lemoinei* werden o. a. te Parijs, te Cassel, te Amsterdam en te Apeldoorn bekroond.

GLADIOLUS LEMOINEI (Vervolg.)

Assortimenten naar onze keus

In de volgende assortimenten wordt van elke soort één stuk geleverd. Meer stuks tot geëvenaardig hooger en prijs. Wanneer alle assortimenten tegelijk besteld ontvangt men een buitengewoon rijke en geheel eenige verzameling van 200 verschillende verscheidenheden voor f 135,—.

Ass. A,	25 extra nieuwe soorten . . .	f 48,—	Ass. D,	50 beste oudere soorten . . .	f 18,—
	12 " " " " . . .	" 24,—		25 " " " " . . .	" 9,—
Ass. B,	25 zeer nieuwe soorten . . .	" 30,—		12 " " " " . . .	" 4,50
	12 " " " " . . .	" 15,—	Ass. E,	25 bekende handelsoorten . . .	" 4,80
Ass. BB,	25 nieuwe soorten	" 21,—		12 " " " " . . .	" 2,40
	12 " " " "	" 10,80	Ass. F,	25 goedkoope handelsoorten . .	" 3,60
Ass. C,	25 nieuwe soorten	" 15,—		12 " " " " . . .	" 1,80
	12 " " " "	" 7,50	Ass. G,	10 gewone soorten per	
				100 f 6.— per 1000	" 51.—

Lemoinei Zaalingen, zonder namen, gemengd... Per 1000, *f* 54,—. Per 100, *f* 6,—.
Per dozijn *f* —90. Per stuk *f* —10

Bekroonde Nieuwigheden.

De Bloemen- en Plantencommissie der Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde heeft ons voor nieuwe verscheidenheden van *Gladiolus Lemoinei* een zeer groot aantal Getuigschriften toegekend. Wij bieden van deze bekroonde nieuwigheden hieronder aan drie-entwintig, welke met een Getuigschrift 1e Klasse en tien, welke met een Getuigschrift van verdienste werden bekroond.

Getuigschriften 1^{ste} klasse behaalden:

Admiral Gervais LEM. (1891), zeer lichte zalmkleur met kastanjebruine vlek	f	—60
Admiration , purperviolet, witte streepen, karmozijne vlek, wit omzoomd	"	1,50
Charles Joly , donker bloedrood, benedenbladen zwartpurper gevlekt.	"	—60
Crozy fils , purpersteenrood, keel geheel wit gevlekt.	"	—60
E. V. Hallock , zwavelwit, groote bloedkleurig-karmozijn vlek, goudgeel geboord.	"	—60
Gil Blas , bleek zalmkleurig, scharlaken vlek geel omzoomd, laagggroeiend, extra.	"	—35
Gipsy , frisch lila, fluweelig-violette vlek, met citroengeel omzoomd	"	—30
Hippolyta , vleeschkleur met karmozijnkleurige vlek, schoon en rijkbloeiend.	"	—30
J. H. Krelage (1891), zeer groot, fluweelig karmijn, vuurroode vlek wit omzoomd, extra	"	—60
Kételeer , bleek oranje, benedensegmenten met purper vlekken, lichtgeel omzoomd.	"	—30
La France TRÉF, melkwit, groote roode vlekken, met weinig geel omgeven.	"	1,20
Leonard Kelway (1891), fraai, levendig violet met witte lijnen versierd	"	1,20
L'espérance , lilaroze, fraaie karmozijnkleurige vlek, geelachtig omzoomd	"	—10
Manzoni (1892), licht karmijnrood, mooie vlekken, zwavelgeel omzoomd	"	—90
Nuée bleue , middelmatig groote bloem, blauwviolet, met donkere vlek	"	—75
Oriflamme , levendig rood, fluweelig roode vlek, mooie tak	"	—20
Rembrandt KRELAGE, bruinrood, lichtroze in 't midden, benedenbl. donkerbruin	"	—90
Reverend W. Wilks (1891), schitterend oranjerood, in 't midden purper getijgerd, extra	"	—60
Sceptre d'azur (1893), kleine bloem, violetblauw mer blauwpurper vlek	"	1,80
Tolson d'or , levendig chroomgeel, zwarte vlekken met donkergeel omgeven	"	1,20
Tricolore , vleeschkleurig roze, met lila geschakeerd, donkerpaarse vlek, extra	"	—60
Vercingétorix , donkerkarmijn, benedenbladen met zwarte lijnen	"	—75
Vondel KRELAGE, doorschijnend oranjerood, karmijnroode vlek	"	1,20
De volledige serie der 23 bovenstaande verscheidenheden, een per soort	"	15,—

Getuigschriften van verdienste behaalden:

Arentine Arendsen KRELAGE (1891), zacht vleeschkleurig violet geschakeerd.....	1,20
Beaurepaire , zacht roze, violet genuanceerd, bruine vlek, licht gezoomd.....	—,60
Dr. Regel (1892), zalm-abrikozenkleur, roodbruine vlekken, geel geteekend.....	1,20
Guy de Maupassant (1893), paars-kersrood, violet gevlekt.....	1,80
Hooft KRELAGE, zacht lilaroze, in 't midden wit doorschijnend, karmozijn vlek.....	—,75
Marceau , mooi rose, vurige lichtgekleurde vlekken, geel omgeven.....	—,35
Minister von Lucius , koperkleurig roze, purper vlek, violet en wit omzoomd.....	—,60
Perfection , zalmkleurig roze, karmijn gevamd, bruine vlek, met gele lijnen.....	1,20
Sophie Buchner (1891), mooi stroogeel met groote donkerviolette vlekken.....	—,60
Spitzberg , groote bloemen, wit met violetrode vlekken.....	—,75
De volledige serie der 10 bovenstaande verscheidenheden, één per soort.....	8,40

Alle 33 bekroonde nieuwigheden te zamen genomen, één per soort..... „ 21,—

Gladiolus Lemoinei met blauwe bloemen.

Dit is een nieuwe reeks van verscheidenheden, waarvan de oudste eerst een paar jaar bekend is. Daar de blauwachtige kleur tot nu toe in deze Gladiolus geheel ontbrak, hebben ze bijzonder de aandacht getrokken. Voor de namen en prijzen dezer verscheidenheden zij verwezen naar onzen prijscourant N^o. 479 A.

Gladiolus Lemoinei. — Laatste nieuwigheden.

De nieuwigheden der laatste jaren zijn zoo talrijk dat wij ze hier niet kunnen opnemen. Wij zullen echter gaarne op aanvraag prijsopgaaf der volledige seriën der jaren 1892, 1893 en 1894 en van de daartoe behorende verscheidenheden afzonderlijk mededeelen.

Gladiolus Lemoinei. — Standaardverzameling.

Alle in den handel bekende soorten zijn voorhanden. Een uitgebreide naam- en prijslijst is te vinden in onzen buitenlandschen catalogus N^o 479 A, welke aan belangstellenden gaarne wordt toegezonden. Enkele zeer gewaardeerde verscheidenheden, zoowel voor perken als om te snijden, volgen hier.

	P. 100.	P. 12.	P. st.
Lemoinei (type) vleeschkleur met bruine vlek.....	f 5,10	f —,75	f —,10
Admiral Pierre, karmijn, purperbruine vlek met zwavelgeel	" 5,10	" —,75	" —,10
André Chenier, vleeschkleur, fluweelzwarte vlek, geel omgeven	" 5,10	" —,75	" —,10
Cléopâtre, donkere zalmkleur, roodpurper vlek, geel omzoomd	" 5,10	" —,75	" —,10
Enfant de Lorraine, geelachtig met groote violette vlek	" 5,10	" —,75	" —,10
Lafayette, geelachtige zalmkl., karmijn vlek op benedenbl.....	" 18,—	" 2,40	" —,25
Lamarek, roode zalmkleur, karmijnvlek met geel omgeven.....	" 14,40	" 1,80	" —,20
Marie Lemoine, lila vleeschkleur, violetpurper vlek.....	" 2,40	" —,45	" —,07½
Obélisque, wijnkleur-violet. bruine vlek geel geteekend	" 5,10	" —,75	" —,10
Suffren, levendig kersroze, karmijnvlek met violet gestr.	" 12,—	" 1,50	" —,15
W. E. Gumbleton, purperroze, karmijn gestr.; vlek geel omboord....	" 5,10	" —,75	" —,10



Gladiolus gandavensis.

Gladiolus hybr. gandavensis.

Voor ongeveer een halve eeuw werd de eerste *Gladiolus gandavensis* (een hybride tusschen de beide Kaapsche species *psittacinus* en *oppositiflorus*) in den handel gebracht. Sedert zijn verre over de 2000 zaailingen onder afzonderlijke namen aangeboden, en wie de door ons in 1891 te Amsterdam tentoongestelde, in historische orde gerangschikte verzameling afgesneden stengels van dit ras heeft gezien, weet hoe talrijk de *verdienstelijke* verscheidenheden dezer groep zijn. Wij kunnen er uiteraard slechts enkele van vermelden, maar alle in den handel! bekende soorten zijn voorhanden en op aanvraag te ontbieden. Een meer volledige naam- en prijslijst is te vinden in onzen buitenlandschen catalogus N^o 479 A, welke aan belangstellenden gaarne wordt toegezonden.

KULTUURAANWIJZING. De kweekwijze dezer Gladiolen is zeer eenvoudig. De grond moet, zooals in een behoorlijken tuin van zelf 't geval is, goed omgewerkt zijn, en zoo mogelijk, lang van te voren bemest, liefst met koemest. Planttijd Maart—Mei. Planting op verschillende tijdstippen heeft bloei op verschillende tijden ten gevolge, hetgeen zeer gewenscht kan zijn. De bollen moeten niet dichter dan 20 cm. bij elkaar staan en 6, hoogstens 10 cm. diep geplant worden. In October worden de bollen uit den grond genomen, aan de lucht gedroogd, en daarna gedurende den winter vorstvrij en droog bewaard.

Assortimenten van Gladiolus gandavensis.**EÉN stuk per soort.**

1e keuze	50 nieuwigh. v. tentoonstell.	f 90,—
	25 " " "	" 48,—
	12 " " "	" 24,—
2e keuze	50 uitmuntende nieuwigh.	" 72,—
	25 " " "	" 36,—
	12 " " "	" 18,—
3e keuze	50 prachtige verscheidenh.	" 48,—
	25 " " "	" 24,—
	12 " " "	" 12,—
4e keuze	50 zeer fraaie verscheidenh.	" 24,—
	25 " " "	" 12,—
	12 " " "	" 6,—
5e keuze	50 mooie verscheidenheden	" 18,—
	25 " " "	" 9,—
	12 " " "	" 4,50
6e keuze	50 goede verscheidenheden.	" 12,—
	25 " " "	" 6,—
	12 " " "	" 3,—

TWEE stuks per soort.

7e keuze	50 in 25 mooie soorten...	f 12,—
	24 " 12 " " "	" 6,—
	12 " 6 " " "	" 3,—
8e keuze	50 in 25 bekende soorten..	" 7,20
	24 " 12 " " "	" 3,60
	12 " 6 " " "	" 1,80
9e keuze	50 in 25 goede oude soorten	" 6,—
	24 " 12 " " "	" 3,—
	12 " 6 " " "	" 1,50
10e keuze	50 in 25 handelssorten...	" 4,50
	24 " 12 " " "	" 2,40
	12 " 6 " " "	" 1,20

VIJF stuks per soort.

11e keuze	100 in 20 handelssorten...	" 7,20
	50 " 10 " " "	" 3,60

TIEN stuks per soort.

12e keuze	100 in 10 handelssorten...	" 6,—
	50 " 5 " " "	" 3,—

Men kan in deze assortimenten meer bollen van elke soort verkrijgen tegen evenredig hoogen prijs. Zes stuks van elke soort (in de 1^e tot 6^e keuze) worden berekend tegen den prijs van 5 stuks. De keuzen 1—6 zijn uit verschillende soorten saamgesteld, zoodat de grootste assortimenten dezer 6 keuzen te zamen een buitengewoon rijke collectie van 300 verschillende soorten vormen welke voor f 240.— geleverd wordt. De 11^e en 12^e keuzen zijn bijzonder aanbevelenswaardig voor perken.

Gemengde Gladiolus gandavensis, zonder naam.

	Per 100	Per 12		Per 100	Per 12
Wit of op witten grond....	f 9,—	f 1,20	Oranje rood en vermiljoen...	f 6,60	f —,90
Levendig en zacht vleeschkleur	" 6,60	" —,90	Lila en violet.....	" 9,—	" 1,20
Geel of op gelen grond.....	" 9,—	" 1,20	Zaailingen 1 ^e kwaliteit....	" 6,60	" —,90
Donker en levendig rose....	" 6,60	" —,90	2 ^e " " ".....	" 4,20	" —,60
Levendig rood.....	" 6,60	" —,90	Alle "kleuren 1 ^e kwaliteit....	" 3,60	" —,50
Donkerrood en amarant.....	" 6,60	" —,90	" " 2 ^e " " ".....	" 3,—	" —,40

Gandavensis Nieuwigheden.

De verdienstelijke nieuwigheden der laatste jaren zijn te talrijk om ze hier *in extenso* te kunnen opnemen. Wij hebben ze volledig opgenomen in een speciale prijslijst (N^o. 514) met Duitschen, Engelschen en Franschen tekst, welke op aanvraag gratis verkrijgbaar is.

Gladiolus gandavensis. — Standaard Collectie.

Zie onzen Catalogus N^o. 479 A. (Op aanvraag Gratis verkrijgbaar.)

	Per 100.	Per 12.	Per stuk.
gandavensis (type), rood met gele vlek, voor perken	f 3,—	f —,45	f —,07½
brenchleyensis, vuurrood, zeer geschikt voor perken.....	" 3,60	" —,60	" —,07½
Snow white, bijna zuiverwit, gewaardeerd voor de binderij.....	" 42,—	" 5,—	" —,52

Oberpräsident von Seydewitz, dubbelbloemig, rose vleeschkleur.... " —,— " —,— " 1,20

Verschillende Gladiolus species, enz.

	Per 100.	Per 12.	Per stuk.
Childsi (Saundersi × gandavensis) nieuwe zaailingen van een nieuw ras	f 60,—	f 7,50	f —,75
Colvillei (cardinalis × tristis), purper, lilagestr.; aanbevolen snijbloem	" —,75	" —,20	" —,—
" albus (De Bruid), zuiverwit, gewaardeerd als snijbloem...	" —,90	" —,20	" —,—
floribundus, wit met karmozijnroze en violet gevamd	" 4,50	" —,75	" —,10
" ruber, rozerood.....	" 6,—	" —,75	" —,10
psittacinus, scharlaken en geel, een der ouders van gandavensis.....	" 2,40	" —,45	" —,07½
purpureo-auratus, geel met purper gevl., een der ouders v. Lemoinei.	" 6,—	" —,90	" —,10
Saundersi, levendig scharl., witte vlek; een der oud. van nanceianus..	" 36,—	" 4,80	" —,50

Montbretia. — Standaard Collectie.

Per 100. Per 12. Per stuk.

CROCOSMAEFLORA (type) hybride van <i>Tritonia Pottsi</i> en <i>Tritonia aurea</i> , de eerstbekende dezer serie, maar nog altijd zeer dankbaar, bl. oranje. Per 1000 f 18,—				f 2,10	f —,45	f —,17½
„ Arc-en-ciel (1894), zeer groote ronde bl., okergeel, goudgeel en bruin	„	„	„	„	„	„ 6,—
„ aurea , groot en bloemrijk, goed geopende, goudgele bloemen.	„	„	„	14,40	1,80	—,20
„ Aurore , talrijke, mooie, groote bloemen, geelachtig oranje.	„	„	„	„	15,—	1,50
„ Bouquet parfait , sierlijke takken, bl. donkergeel met roode punten	„	„	„	9,—	1,20	—,15
„ Cérès (1892), middelmatig groote bl., abrikozenkleurig.	„	„	„	„	„	1,20
„ Drap d'or , rechtopstaande stengels, groote chroomgele bloemen, fraai	„	„	„	14,40	1,80	—,30
„ Eclatant (1894), laagblijvend, bloedrood-karmozijn, en goudgeel...	„	„	„	„	„	3,60
„ El dorado , laaggroeiend, zeer rijkbloeiend, groote goudgele bloem	„	„	„	12,—	1,50	—,15
„ elegans , schitterend geel, knoppen mooi verguld-rood.	„	„	„	4,50	—,75	—,10
„ Etincelante (1891), bloedrood op zwavelgele grond.	„	„	„	„	15,—	1,50
„ Etna (1892), van binnen levendig oranje, van buiten vermiljoenrood	„	„	„	„	„	1,20
„ Etoile de feu , van buiten bloedrood, van binnen vermiljoen met geel hart	„	„	„	6,—	75,—	—,10
„ Etoile d'or (1893)	„	„	„	„	„	—,90
„ Fantaisie (1892), mooi gevormd in 't midden lichtgeel, vermilj. punten	„	„	„	„	6,—	—,60
„ Fleuve jaune (1894). laagblijvend, napels-geel, rijkbloeiend.	„	„	„	„	15,—	1,50
„ floribunda (1893)	„	„	„	„	„	—,90
„ Gerbe d'or , laaggroeiend, rijkbl., bloemen buisvormig, mooi goudgeel	„	„	„	18,—	2,40	—,25
„ grandiflora superba (1893)	„	„	„	„	„	—,90
„ Incendie , schitterend rood, in 't midden geel, mooi.	„	„	„	„	„	—,75
„ Météore , binnenzijde der bl. donker-rood-geel; van buiten bloedrood.	„	„	„	21,—	3,—	—,30
„ Nankin (1892), okergeel van binnen, buitenkant oranje, rijkbloeiend	„	„	„	„	„	1,20
„ Phare , van binnen schitter. menierrood, geel in 't hart, van buiten rood	„	„	„	6,—	75,—	—,10
„ Pluie d'or , okergeel, zeer rijkbloeiend, mooie bloemenmassas vormend	„	„	„	„	4,80	—,45
„ pyramidalis , zalmkleurig-abrikozenrood, kleinbloemig.	„	„	„	12,—	1,50	—,15
„ Soleil couchant , laaggroeiend, rijkbloeiend, goudgeel.	„	„	„	6,—	—,90	—,10
„ Solfatare , napelsgeel, bloemsteel 65 cm. lang, echt; bruin lof.	„	„	„	„	7,50	—,75
„ Sulphurea , lange takken met buisvormige donkergele bloemen.	„	„	„	6,—	—,75	—,10
„ Transcendant , van buiten oranje-vermilj., van binn. lichter, gele keel	„	„	„	6,—	0,90	0,10
„ Volcan (1894) groote donkerroode bloemen, geel in 't midden.	„	„	„	„	„	3,—
POTTSII , zeer gevraagd, maar minder aanbevelenswaardig dan de <i>crocismaeflora</i> , bloemen oranjerood, buisvormig. Per 1000 f 18,—				„ 2,10	„ —,45	„ —,07½
„ grandiflora , buitenbladen menierrood, binnenbladen geel.	„	„	„	7,50	—,90	—,10
ROSEA (<i>Tritonia rosea</i>) zeer lief, geheel verschillend van de overige Montbretias, uitmuntende snijbloem, en aan te bevelen voor perken. Sierlijke takken met mooi rozeroode bloemen. Per 1000 f 18,—				„ 2,10	„ —,45	„ —,07½

De volledige serie van 40 soorten (incl. de bekroonde) een stuk per soort f 30,—

TIGRIDIA (Ferraria).

»Maar opmerkenswaardig in de hoogste mate zijn de Tigridias. In de verzameling van E. H. KRELAGE & ZOON zijn er vele voorhanden: 't gelijken wel *Stanhopeas*. Ze bezitten 3 zeer groote schaalvormige en 3 kleine bloemblaadjes, maar vooral de kleur is bijzonder...» (*Ned. Tuinbouwbl.*)

Men plant de Tigridias in 't voorjaar en neemt ze, voordat de vorst invalt, uit den grond. De bollen moeten droog en op een warme plaats bewaard worden gedurende den winter, en beschermd tegen muizen. Aanbeveling verdient ze te overwinteren in een kistje met zuiver droog zand.

T. PAVONIA VERSCEIDENHEDEN:

	P. 100.	P. 12.	P. stuk.
grandiflora , rood.	f 4,50	f —,45	f —,10
„ alba , wit, midd. karm.,	3,—	—,45	—,07½
„ canariensis , goudgeel,	4,50	—,75	—,10
„ conchiflora , geel, mid-denkarmijn.	3,—	—,45	—,07½
„ lilacea , lilaze, nieuw	3,—	—,45	—,07½
„ rosea , wit, met roze geaderd, nieuw.	4,50	—,60	—,07½
„ Watkinsoni (<i>aurea</i>) geel, met roze scha-keering.	6,—	—,75	—,10
„ zaailingen , rood.	4,50	—,75	—,10
„ rommel	3,90	—,60	—,07½

KLEINBLOEMIGE SPECIES.

	P. 12.	P. stuk.
buccifera , nieuw, eigenaardig,		
kleinbloemig.	f —,—	f —,75
Dugesi , voor de eerste maal aan-geboden.	„ 7,50	„ —,75
Pringlei , als <i>T. pavonia</i> , maar kleiner; rood.	„ —,—	„ —,75
Vanhouttei (<i>Hydrotaenia</i>) donker fluweelbruin.	„ 6,—	„ —,60
violacea , miniatuurbloem, mooi violet (G.I)	„ —,—	„ —,90

PLANT-IRIS.

➡ Voor „Bol-Iris” (Spaansche en Engelsche) en alle andere species voor najaarsplanting, zie men het tweede gedeelte van dezen prijscourant dat in Juli verschijnt.



Iris germanica.

Iris germanica.

Alle Irissen welke in den regel als *germanica*-verscheidenheden worden aangeboden, behooren meerendeels tot andere species, zooals *pallida* en *sambucina* of tot de natuurlijke en kunstmatige hybriden, welke als *variegata*, *squalens*, *neglecta*, *amoena* en *plicata* bekend zijn.

Onze verzameling der *germanica*-groep, welke meer dan 200 verschillende verscheidenheden bevat, is zoo volledig mogelijk en bestaat o. m. a. uit de beroemde zaailingen van JACQUES, LÉMON en SALTER.

De kweekwijze is zeer eenvoudig en gemakkelijk. Ze kunnen zoowel in 't voorjaar als in den herfst geplant worden, en gedijen letterlijk in elken grond. Ze zijn uitnemend geschikt voor groepen, voor randen om perken of als alleenstaande planten in den zoogenaamden natuurlijke tuin. De kleuren varieeren zoozeer in alle mogelijke schakeringen van blauw, purper, malve, wit, geel, bruin, wijnrood en brons, dat het niet mogelijk is, ze juist te beschrijven. De bloemen van alle zijn groot en fraai van vorm. Wij bieden hier alleen assortimenten aan, terwijl wij voor nadere beschrijving verwijzen naar onze speciale Irislijst n^o. 513, welke op aanvraag gratis beschikbaar is.

100 in 100 soorten.....	f 21,—
100 » 50 »	» 10,80
50 » 50 »	» 9,—
100 » 25 »	» 8,40
50 » 25 »	» 6,—
25 » 25 »	» 4,20
24 in 12 soorten.....	» 3,—
12 » 12 »	» 2,10
100 » 10 »	» 4,80
50 » 10 »	» 3,—

ROMMEL..... per 1000 f 21,—,
per 100 f 2,40, per 12 f —,45

Per 12. Per stuk.

<i>amoena</i> Julia Grisi, bovenbl. wit, benedenbl. violet, wit geaderd.....	f 3,—	f —,30
<i>germanica</i> , type, eenkleurig blauwpurper.....	» —,90	» —,10
„ <i>asiatica</i> , de grootstbloemige dezer groep, blauw en purper.....	» 3,60	» —,35
<i>neglecta</i> , type, bovenbladen blauw, benedenbl. purper.....	» 1,80	» —,20
„ <i>Ignace</i> , bovenbladen lavendelkleur, benedenbl. violet geaderd.....	» 3,—	» —,30
„ <i>Lady Stanhope</i> , bovenbl. helder blauw, benedenbl. purper violet.....	» 3,—	» —,30
<i>pallida</i> Rolandiana, bovenbl. licht blauw, benedenbl. zacht geaderd.....	» 3,—	» —,30
<i>plicata</i> Madame Chéreau, een der fijnste soorten, wit met zacht lila gezoomd..	» 6,—	» —,60
<i>squalens</i> , type, bovenbladen dof zwavelgeel, benedenbl. licht purper.....	» 2,40	» —,30
„ <i>Agnes Sorel</i> , bovenbl. bleek blauw, benedenbl. licht lila.....	» 2,40	» —,30
„ <i>Cerbère</i> , bovenbl. stroogeel, benedenbl. amarant purper.....	» 3,—	» —,30
„ <i>Jacquesiana</i> , een der fraaiste; zeer sterk, donker fluweel wijnkleur.....	» 6,—	» —,60
„ <i>Walter Scott</i> , bovenbl. bruinachtig geel, benedenbl. fluweel.....	» 1,80	» —,20
<i>variegata</i> Honorable, bovenbl. goudgeel, benedenbl. donkerbruin.....	» 3,—	» —,30

Dwerg-Iris.

De Dwerg-Irissen zijn allerliefst voor randen en rotsgroepjes. De bloemen vertoonen zich zeer vroeg in Mei en duren eenige weken. Sommige soorten, zooals *biflora*, bloeien in den herfst nog eens. Evenals de *germanica*-groep wordt die der Dwerg-Irissen uitvoeriger behandeld in onze prijslijst n^o. 513, waarheen wij zoo vrj zijn voor nadere bijzonderheden te verwijzen.

	Per 100	Per 12	Stuk
<i>biflora</i> , mooi purperblauw.....	f 6,—	f —,90	f —,10
<i>Chamaeiris</i> (<i>pumila</i> onzer tuinen, maar niet de echte <i>pumila</i> L.).....	» 3,—	» —,60	» —,10
„ zes mooie verscheidenheden met namen, ieder.....	» 2,10	» —,30	» —,—
„ in Rommel.....	Per 1000 f 15,—	» 14,40	» 1,80
<i>nudicaulis</i> , bovenbladen purper, benedenbladen karmozijnpurper.....	» 14,40	» 1,80	» —,20
<i>olbiensis</i> , bovenbladen donkerwijnrood, onderbladen purperwijnrood.....	» 14,40	» 1,80	» —,20



Dwerg-Iris.

Dwerg-Iris. (*Vervolg*).

„PUMILA NOVA” Nieuwe verzameling, vermoedelijk uit
I. Chamæiris × *I. olbiensis* ontstaan.

Per 100. Per 12. Per stuk.

<i>albida</i>	f 12,—	f 1,50	f —,15
<i>albo-virens</i>	12,—	1,50	—,15
<i>aurea</i>	7,50	1,20	—,15
<i>azurea maxima</i>	14,40	1,80	—,20
<i>candida</i>	12,—	1,50	—,15
<i>canescens</i>	7,50	1,20	—,15
<i>pallida</i>	7,50	1,20	—,15
<i>sulphurea</i>	7,50	1,20	—,15
<i>violacea</i>	12,—	1,50	—,15
Acht soorten naar onze keus.....	7,50	1,20	—,—
Mooie Rommel	4,50	—,75	—,10

Iris Kämpferi.

Deze Iris laten zich als moerasplanten behandelen, maar gedijen ook als ze in vochtigen vruchtbaren bodem geplant zijn. 's Winters moeten ze, zoo mogelijk, drooger gehouden worden. Gewoonlijk bloeien ze zeer rijk en fraai na twee jaren te hebben vastgestaan.

Eene keuze der meest aanbevelenswaardige verscheidenheden is in onzen Duitschen Prijscourant N^o. 453 A opgenomen en de daar bij de afzonderlijk aangeboden verscheidenheden vermelde prijzen zijn ook thans nog geldig.

Van de nieuwste en zeldzaamste verscheidenheden zijn afzonderlijke opgaven op aanvraag verkrijgbaar.

12 uitstekende nieuwste soorten.....	f 30,—
12 mooie nieuwe soorten.....	18,—
12 goede nieuwe soorten.....	12,—
12 „duplex” en gevulde soorten	12,—
100 in 25 handelsoorten (enkelbl.).....	24,—
50 „ 25 „ „ „	12,—
25 „ 25 „ „ „	9,—
12 „ 12 „ „ „	4,80
100 „ 10 „ „ „	9,—
50 „ 10 „ „ „	4,80

Extra Rommel Per 100 f 2,10. — Per 12 f —,45
Zaailingen zonder namen.. Per 100 f 6,— Per 12
f —,75 Per stuk f —,10.



Iris Kämpferi.

Iris sibirica.

Van deze Iris zijn tamelijk veel verscheidenheden in den handel; wij bezitten er een uitgebreide collectie van, maar bieden alleen de meest uitlopende soorten aan. *I. orientalis*, welke hier als variëteit van *sibirica* opgenomen is, is ongetwijfeld de fraaiste.

Kultuur, als voor *I. Kämpferi*, maar minder veeleischend.

Per 100. Per 12. Per stuk.

<i>sibirica</i> (type) lichtblauw			
buitenbl. wit geaderd .	f 12,—	f 1,50	f —,15
„ <i>alba</i> , witte verscheidenheid der vorige...	12,—	1,50	—,15
„ <i>atropurpurea</i> , donker purper	12,—	1,50	—,15
„ <i>orientalis</i> (<i>sanguinea</i>), glanzig blauw			
Per 1000 f 21.—	2,40	—,60	—,07½
„ <i>Euterpe</i> , zeer bekoorl.	12,—	1,50	—,15
„ <i>Polymnie</i> , donkerblauw, violet geschak.	12,—	1,50	—,15
„ mooie soorten zonder namen gemengd	3,—	—,60	—,07½



Iris sibirica.



CAT. KRELAGE 1895.

KNIPHOFIA ALOIDES GRANDIFLORA. (KRELAGE).

TRITOMAS. KNIPHOFIA. VUURPIJLEN.

Vuurpijlen! Iedereen kent de oude roode *Tritoma Uvaria* en vindt dat misschien een verouderde plant, maar weet men wel dat er thans om en bij de honderd verschillende soorten en verscheidenheden van het geslacht der Vuurpijlen bekend zijn, welker kleuren afwisselen van bleekgeel, ja zuiverwit zelfs, tot het donkerste bloed-rood? Wist men wel, dat die reeks van soorten begint bij lage plantjes van niet meer dan een voet hoog, om te eindigen bij reuzenplanten, waartegen een soldaat van een Keizerlijke lijfwacht moet opzien? Had men bovendien wel gedacht, dat, op enkele uitzonderingen na, al die soorten bijna zonder eenige zorg in ons land gekweekt kunnen worden, en dat men ze eenige jaren kan laten vaststaan, zonder dat ze iets anders vereischen dan 's winters bedekking met hun eigen lof, dat daartoe op ongeveer 20 cm. boven den grond wordt afgesneden en zoo noodig een laag blad daarboven op?

Zoo niet, dan wordt het hoog tijd dat men de waarde der Kniphofias als tuinplanten leere op prijsstellen, en dat men zich het genot niet langer ontzegge van het gazon door een groep of alleenstaande planten van Kniphofias te versieren.

Reeds in 1889 schreef wijlen de Heer R. C. AFFOURTIT in »Sempervirens», naar aanleiding van een vergadering der Bloemen en Plantencommissie der Ned. Maatsch. voor Tuinbouw en Plantkunde; »*Kniphofia* verscheidenheden waren in de belangrijke verzameling afgesneden bloemen van E. H. K. EN Z. goed vertegenwoordigd; al-lengs wordt dit een zeer belangrijk plantengeslacht ter versiering onzer tuinen; nu het van tijd tot tijd met mooie variëteiten van verschillende nuances en habitus vermeerderd wordt, zooals *Saundersi*, *Max Leichtlin*, *Pfitzeri* enz., vooral *K. aloides gigantea* (KRELAGE) is opmerkelijk wegens haar omvangrijke bloemtros."

Wij leveren Kniphofias in assortimenten als volgt:

- 1^e keuze 12 der nieuwste en fraaiste soorten van alle groepen (een van elke soort) f 30,—.
2^e keuze 12 soorten f 18,—, 3^e keuze 12 soorten f 12,—, 4^e keuze 12 soorten f 7,50.

Wij leveren een zeldzaam fraaie en gevarieerde collectie van 50 soorten voor f 60,—.

1. Zuid-Afrikaansche species en hare variëteiten.

Tot deze groep behoort de oude *Tritoma Uvaria*, die evenals hare variëteiten winterhard is onder bedekking. De overige hier opgenomen species zijn minder sterk, zoodat het raadzaam is, ze vorstvrij in den kouden bak opgekuild te overwinteren.

	Per 100 f	Per 12.	Per stuk.
aloides (<i>Tritoma Uvaria</i>), de oude bekende Vuurpijl	7,50	f —,75	f —,10
„ floribunda , vroegbloeiend, gelijk op de type		3,—	—,30
„ gigantea KRELAGE, de krachtigste en grootste van alle, en zeer fraai, de bloemen zijn schitterend oranje-rood, de stengels 2 Meter hoog		4,50	—,45
„ grandiflora KRELAGE, zeer algemeen geliefde verscheidenheid, bloemen schitterend scharlaken-vermiljoen; zeer standvastig, geen zaadplanten		4,50	—,45
„ grandis , zeer krachtig groeiend, licht rood met groene schutbladjes		6,—	—,60
„ mutabilis , vroegbloeiend, scharlaken-rood met groene punten		9,—	—,90
„ Saundersi , hooggroeiend, lange trossen van schitterend roode bloemen		4,50	—,45
Burchelli , donkerkarmijn en groen gekleurde bloemen		4,50	—,45
longicollis , nieuw, gele bloemen midden in den winter		—,—	3,—
Macowani , zeer laag, kleine levendig oranje trossen, mooi voor bouquetten		0,90	—,10
modesta , nieuw, kleine bloemen, zuiverwit; laagblijvende soort		—,—	4,50
natalensis , distinkte soort, met lange trossen van steenroode bloemen		9,—	—,90
pauciflora , nieuw, laaggroeiend, gele bloempjes, bloeit tweemaal 's jaars		7,50	—,75
Rooperi , gelijk op <i>aloides</i> , korter lof, bleeker van kleur		7,50	—,75
Tuckii , nieuwigheid, laaggroeiend, bloemen geel met rood geschakeerd		—,—	2,10

HYBRIDEN.

De nieuw aangewonnen, hieronder volgende hybriden zijn de fraaiste van 't geheele geslacht. Zowel in vorm als in kleur zijn ze voortreffelijk. Ze zijn gebleken even winterhard te zijn als *K. aloides*, met uitzondering van *corallina* en Mr. Affourtit.

Atropos , zeer lange trossen, bloemen mooi rood, fraaie plant	f 18,—	f 1,80
Augustin Wilhelm (1892), lange trossen van koperrood met vermiljoen weerschijn	—,—	3,—
Chloris , okergele bloemen, verdienstelijke nieuwigheid (<i>Getuigschrift 1^e Klasse</i>)	12,—	1,20
Clotho , kompakte trossen, van eenkleurig scharlaken-karmozijn bloempjes	30,—	3,—
Corallina (<i>Macowani</i> × <i>aloides</i>), koraalrood, zeer lief	7,50	—,75
Fair Viennese (1891), kleine trossen, bloemen mooi scharlaken geschakeerd	—,—	3,60
Franz Buchner , levendig oranjegele bloemen (<i>Getuigschrift 1^e Klasse</i>)	9,—	—,90
H. Cannell , vermiljoen-menierrood, in oranjegeel overgaand	6,—	—,60
Heinrich Henkel (1892), schitterend oranje-rood, laat bloeiend	12,—	1,20
Heroïne , stroogeel-kleurige bloemen, plant van groot effect	18,—	1,80
Hofgärtner Flessner (1892), oranje-rood met scharlaken geschakeerd, laat bloeiend	12,—	1,20
Lachesis , rijkbloeiend, lange oranjegele trossen, een der fraaiste	9,—	—,90
Matador , rood, met geel gerand, lange trossen	18,—	1,80

KNIPHOFIA, vervolg.

	Per 12.	Per stuk.
Meteor, levendig gele bloemen.....	f 12,—	f 1,20
Mr. R. C. Affourtit, verbetering van <i>corallina</i> , goed voor potkultuur.....	" 7,50	" —,75
Oekonomierat Späth, schitterend koperkleurig vermiljoen-oranje, fraai.....	" 18,—	" 1,80
Ophir (1892), mooi licht oranje, goed gevormde trossen.....	" —,—	" 2,10
Osiris (1891), prachtig oranjekeurige bloemtrossen.....	" —,—	" 1,80
Otto Mann, krachtig gebouwde planten, bl. menieoranjerood, later rood.....	" 7,50	" —,75
Pfitzeri, donkerkarmijn met oranje scharlaken geschakeerd.....	" 12,—	" 1,20
President Cleveland (1893) toppen der bl. vurig scharlaken, naar 't midden groen.....	" —,—	" 2,40
Salmonea, regelmatige zalmkleurige trossen, mooie plant.....	" 30,—	" 3,—
Sirius, trossen van groot effect, bloemen abrikozekleurig oranje.....	" —,—	" 4,50
Solfatare, gele bloemtrossen, prachtige plant (<i>Getuigschrift v. verdienste</i>).....	" 12,—	" 1,20
Stella (1892), mooi gevormde bloemen, geel met oranje geschakeerd.....	" 9,—	" —,90
Ster van Baden-Baden, kanariegeel met bronzen schaduw, extra.....	" 18,—	" 1,80
Triumph (1892), schitterend donkergeel, zeer fraai.....	" —,—	" 15,—

2. Abyssinische species en hare hybriden.

Deze groep bevat de zoogenaamde *Metrosideros*-achtige Kniphofias, met zeer lange donkerkleurige meeldraden, welke met de kortere lichtkleurige afzonderlijke bloempjes een fraaie tegenstelling vormen. De oorspronkelijke soorten, *comosa* en *Leichtlini*, zijn niet winterhard, maar enkele der hybriden, zooals *Phoenix*, kunnen met goed gevolg even strengen vorst doormaan als *aloides*, (zie boven).

<i>comosa</i> , heel eigenaardig, bloemdek geel, meeldraden scharlaken (G.I.).....	f 24,—	" 2,40
Else Hans (1891) mooi gevormde trossen, zalmkleurig roze bloem.....	" —,—	" 6,—
Leichtlini, laaggroeiend, licht-oranje, korte bloemtrossen.....	" 7,50	" —,75
" <i>aurea</i> , gedrongen tros van mooie goudgele kleur.....	" 4,50	" —,45
" <i>distachya</i> , grooter dan de type, dikw. met twee tross. op één steng. (G.I.).....	" 4,50	" —,45
" <i>sanguinea</i> , bleek pompeji-rood, lief.....	" —,—	" 3,—
Diana, kanariegele bloemen, meeldraden scharlaken, zeer fraai (G.v.V.).....	" 18,—	" 1,80
Hofgärtner Ehmann (1892), donker koraalrood, gele meeldraden.....	" 15,—	" 1,50
Leda, zacht oranjesharlaken, met abrikozekleurig rood geschakeerd.....	" —,—	" 2,40
Phoenix, als <i>comosa</i> , schitterend donker scharlaken, even hard als <i>aloides</i>	" 15,—	" 1,50
Th. S. Ware (1892), koraalrood, meeldraden geel en zwart.....	" —,—	" 3,—
Westerman KRELAGE, zalmkleurig-geel, meeldraden rood; aardig (G.v.V.).....	" 21,—	" 2,10

3. Yucca-achtige species.

De volgende soorten hebben korte stammetjes, als Yuccas, overigens komen ze met andere Vuurpijlen overeen: maar ze zijn niet bestand tegen vorst en moeten dus in potten gekweekt worden of vóór den winter opgenomen worden.

<i>caulescens</i> , oranje-rood, mooie bladeren, fraaie plant.....	f —,—	f 3,—
<i>filiosa</i> (<i>Quartiniana</i>) geel; breed blad (<i>Getuigschr. 1^e Kl.</i>).....	" 9,—	" —,90

LIL IUM.

Gewoonlijk worden alle Lelien in den herfst verzonden om vóór den winter geplant te kunnen worden. Een uitzondering daarop vormen de uit Japan en van elders ingevoerde bollen, welke in den regel eerst in December-Januari hier aankomen, en derhalve eerst in 't voorjaar geplant kunnen worden. Bovendien leenen zich de gekweekte bollen van enkele andere soorten tot voorjaarsplanting, en wel voornamelijk de variëteiten der *speciosum* en *tigrinum*-groepen.

In onze najaarsprijs-courant is een uitgebreide lijst van Lelien met beschrijvingen en afbeeldingen opgenomen.

De met * geteekende soorten worden in geïmporteerde, de overige in gekweekte bollen geleverd.

	Per 12.	Per stuk.	P. 100.	P. 12.	P. stuk.
* <i>auratum</i> 1 ^e grootte (31-33 cM.)	f 7,50	f —,75			
" 2 ^e " (28-30 cM.)	" 6,—	" —,60			
" 3 ^e " (25-27 cM.)	" 4,50	" —,45			
Brownii, wit en bruin	" 7,50	" —,75			
Henryi, nieuw, oranjegeel	" —,—	" 9,—			
Deze onlangs ontdekte Lelie is als eene gele <i>speciosum</i> te beschouwen.					
longiflorum, 1 ^e gr. Per 100 / 9,—	" 1,20	" —,15			
" <i>Harrisi</i> 1 ^e gr. (22-28 cM.)	" 6,—	" —,60			
" 2 ^e gr. (17-22 cM.)	" 3,—	" —,30			
" 3 ^e gr. (15-16 cM.)	" 1,80	" —,20			
" 4 ^e gr. (12-13 cM.)	" 1,50	" —,15			
" <i>Takesima</i> Per 100. f 9,—	" 1,20	" —,15			
monadelphum Szovitsianum	" 7,50	" —,75			
umbellatum incomparabile	" 1,20	" —,15			
<i>speciosum</i> (lanceifolium)					
" <i>album</i> , bijna wit	f 15,—	f 2,40	f —,25		
" <i>corymbif.</i> (monstr.)	" 7,50	" 1,20	" —,15		
* " <i>Kraetzeri</i> , wit	" —,—	" 6,60	" —,60		
" <i>Kroonprinses</i> , (<i>Getuigschr. 2^e Kl.</i>)	" 30,—	" 3,60	" —,40		
" <i>macranthum</i>	" 34,—	" 3,—	" —,30		
" <i>punctatum</i> , licht roze	" 12,—	" 1,80	" —,20		
" <i>roseum</i> , HORT. HOLL.	" 9,—	" 1,20	" —,15		
" <i>rubrum</i>	" 9,—	" 1,20	" —,15		
" <i>multiflorum</i>	" 12,—	" 1,80	" —,20		
" <i>Schrymackersi</i>	" 18,—	" 2,40	" —,25		
<i>tigrinum</i> , tijgerlelie	" 3,—	" —,60	" —,07½		
" <i>flore pleno</i>	" 6,—	" —,75	" —,10		
" <i>splendens</i>	" 3,60	" —,60	" —,07½		

DAHLIAS.

Onze firma verwierf in den laatsten tijd, alleen voor Dahlias veertig onderscheidingen.

Overzicht der rassen.

De gevulde *Cactus Dahlias* maken den indruk van uit lange, spitse, in een spiraal gerangschikte blaadjes samengesteld te zijn. Eenige verscheidenheden, welke wij volgens algemeen gebruik in deze serie opgenomen hebben, beantwoorden niet geheel aan dit kenmerk; wij bedoelen de zoogenaamde »decorative» Dahlias der Engelschen.

De gevulde *grootbloemige Dahlias* hebben dichtgepulde, bijna kogelronde bloemen. Men onderscheidt ze in *eenkleurige* (»Show Dahlias» der Engelschen) en *gestreepte en bonte* (»Fancy Dahlias» der Engelschen).

De gevulde *Liliput Dahlias* zijn een miniatuur uitgave der eenkleurige en gestreepte grootbloemige *Dahlias* en zijn bijzonder aanbevelenswaardig voor de binderij.

De *Dwerg Dahlias* voor perken zijn grootbloemige en Lilliputsoorten van lage groeiwijze.

De *enkelbloemige Dahlias* hebben alle een geel hart omgeven van een rand van eenkleurige of gestreepte randbloempjes. Een laaggroeiend ras van deze soorten is als *Tom Thumb Dahlias* bekend.

Kweekwijze.

De behandeling der Dahlias is zeer eenvoudig. De knollen worden vorstvrij bewaard en behoed voor te veel droogte en vocht. In Mei plant men ze in een humusrijken grond, op 1 tot 1½ M. onderlingen afstand; en men behoeft ze eerst op te nemen als de eerste vorst het lof beschaadigd heeft. Dan worden de stengels afgesneden en de knollen uit den grond genomen. Ook voor potcultuur kunnen de Dahlias worden gebezigd.

De Dahlias worden door ons geleverd in knollen zoolang de voorraad strekt; daarna in stekplanten.

Gevulde Cactus Dahlias.

De sierlijke Cactus Dahlias hebben de oudere gevulde grootbloemige soorten vrijwel verdrongen; hun waarde als sierplanten van den eersten rang wordt tegenwoordig algemeen erkend.

12	allernieuwste soorten.....	f	12.—	36	moie standaardsoorten.....	f	10.80
24	nieuwe soorten.....	"	12.—	24	"	"	7.20
12	"	"	6.—	12	"	"	3.60
	Gemengde soorten, zonder namen.	Per 100	f 18.—.	Per 12	f 2.40.	Per stuk	f —.25.

Echte Cactus Dahlias. — Extra keuze.

De hier volgende verscheidenheden worden afzonderlijk aangeboden, omdat ze geheel verschillen van de oudere Cactusvormen. Ze beantwoorden aan de strengste eischen, welke men aan een model Cactus stellen kan, en vormen de "crème" der hedendaagsche Dahlia-sorimenten.

		Per 12.	Per Stuk.
Juarezi (Etoile du diable), de oude soort, tijpe dezer groep, scharlaken	<i>f</i>	3.60	<i>f</i> —.35
Beuty of Arundel (1891), gloeiend karmozijn	"	3.60	" —.35
Bertha Mawley (1893), fraaie nieuwigheid, cochenille kleurig	"	15.—	" 1.50
Countess of Radnor (1893), bijzonder fraaie nuance, geelachtige zalmkleur..	"	15.—	" 1.50
Ernest Glasse (1894), purper magenta, schoone vorm.	"	—.—	" 1.80
Lady Penzance (1894), de schoonste zuivergele echte Cactus Dahlia (G. I.) ..	"	—.—	" 1.80
Mary Hillier , (1894), schitterende zalmkleur, zeer schoon.	"	—.—	" 1.80
Mrs. A. Peart , (1894), de mooiste witte echte Cactus Dahlia, extra (G. I.)..	"	15.—	" 1.50
Mrs. Thornton , (1892), schitterend vleeschkleurig, compacte plant (G. I.)...	"	6.—	" —.60
Prince Albert Victor , karmozijnrood, met orange genuanceerd	"	4.50	" —.45
Professor Badwin , oranje, zeer rijk bloeiend.	"	3.60	" —.35

Cactus en „Decorative” Dahlias.

Hieronder volgt een keuze der beste Decorative Dahlias, waaronder vele een overgang vormen tot de echte Cactusvormen.

(G. I. Getuigschrift 1^e kl. G. v. V. Getuigschrift van Verdienste.)

	Per 12.	Per Stuk.
Affenactus (1892), eigenaardig gevormde, gedraaide roode bloemen.....	f —,—	f 0,90
Amphion , schitterend chroomgeel met kerskleurigen weerschijn (G. v. V.).....	" 3,60	" —,35
Annie Harvey (<i>Marianne Harvey</i>), zeer fraai karmozijn-scharlaken (G I.).....	" 3,60	" —,35
Asia (1889), zacht perzikkleurig, gewaardeerde nuance.....	" 3,60	" —,35
Baron Schroeder (1892), gloeiend purperrood, goede houding.....	" 7,50	" —,75
Beauty of Brentwood (1891), Juarez-i-vorm, mooi purper (G.I.).....	" 3,60	" —,35
Bismarck (1893), lichtokergeel, naar buiten toe menierood, rugzijde agaatrood.....	" —,—	" —,90
Black Prince (1890), de mooiste donkerkleurige Dahlia (G I.).....	" 3,60	" —,35
Blanche Keith (1894) een der schoonste gele Dahlias, extra.....	" 21,—	" 2,10
Blushing bride (1893) schitterend zijdeachtig roze, mooie kleur (G. v. V.).....	" 3,60	" —,35

CACTUS-DAHLIAS, vervolg.

Per 12. Per stuk.

Cannell's favourite (1891), geelachtig bronskleurig, rijkbloeiend, mooi gevormd.	f 3,60	f —,35
Centenary, terracotta-scharlakenkleurig, mooi van kleur en vorm	" 3,60	" —,35
Centennial, karmozijnmagentakleurig, bruin gerand (G I).	" 3,60	" —,35
Constance (<i>Ariel</i>), oude soort, in 1882 te Londen bekroond, mooi wit.	" 3,60	" —,35
Countess of Pembroke (1892), mooi lila, goede houding.	" 7,50	" —,75
Delicata (1892), zacht roze, uitstekende vorm, prachtige nieuwigheid (G I).	" 7,50	" —,75
Edelcaetus (1894), zeer grootbloemig, mooi fluweelbruin.	" —	" 2,40
Edmund Weekley (1891), schitterend bruin, scharlaken karmozijn geschakeerd.	" 3,60	" —,35
Gartendirektor Siebert (1892), koperkleurig oranje met scharl. weersch. (G.v.V.)	" 6,—	" —,60
Gartinspektor Umlauf (1892), donkerokergeel met roze geschakeerd (G.v.V.)	" 6,—	" —,60
General Gordon, schitterend scharlaken, zeer goed	" 3,60	" —,35
Glare of the garden (<i>Fire King</i>), oude zeer gewaardeerde soort, scharlaken.	" 3,60	" —,35
Glory of Swanley (1891) levendig scharl., in lichtere kleuren overgaande (G.I.)	" 3,60	" —,35
Harry Freeman (1891), de beste witte Cactus Dahlia (G.I.)	" 3,60	" —,35
Henry Cannell, schitterend zijdeachtig bruin karmozijn (G.I.)	" 3,60	" —,35
Henry Patrick (<i>Sir Henry Patrick</i>), zuiverwit, zeer goede soort.	" 3,60	" —,35
John Bragg (1891) echte cactusvorm, zwartbruin, zeer gewaardeerd (G.I.)	" 3,60	" —,35
Kaiserin (1893), zwavelgeel, mooie nuance en schoone vorm.	" —	" 1,20
King of the Cactus, Juarez vorm, mooi levendig roodachtig karmozijn.	" 3,60	" —,35
Lillian Abery, zuiverwit, geel gerand (G.v.V.)	" 3,60	" —,35
Lockenkopf (1892), lichtgoudkleur, echte cactusvorm, rijkbloeiend (G.I.)	" 4,50	" —,45
Lord Nelson (1892), zeer schoone vorm, bl. donker bruinrood (G.v.V.)	" 6,—	" —,60
Maid of Kent (1891), schitterend kersrood, witte punten (G.I.)	" 3,60	" —,35
Millie Scupham (1891), goudkleurig brons, naar 't midden toe schitterender	" 3,60	" —,35
Mrs. B. D. Liddell, groote witte bloemen, met vleeschkl. geschak. (G.I.)	" 4,50	" —,45
Mrs. E. Hunt, wit met vleeschkleur en zalmkleur geschakeerd (G.I.)	" 4,50	" —,45
Mrs. George Reid, zuiverwit met roze lakkleurige punten (G.I.)	" 3,60	" —,35
Mrs. Hawkins, prachtig zwavelgeel met roze tinten in 't midden. P. 100 f 24,—	" 3,60	" —,35
Mrs. John Arnold (1894), zacht vleeschkleurroze, rijkbloeiend.	" —	" —,90
Oban (1891), levendig scharlaken, met zalmkleur geschakeerd.	" 4,50	" —,45
Panthea (1889), schitterend roodachtige lakkleur, mooi.	" 3,60	" —,35
Paul Schelosky (1892), donkerbloedrood, met zuiverwitte punten (G.I.)	" 6,—	" —,60
Picta formosissima (<i>Meteor</i>), oude soort, oranjegeel met scharlaken	" 3,60	" —,35
Purpur Kaktus (1892); mooi purper, goede soort.	" 9,—	" —,90
Rayon d'or (1892), oranje met witte randen, rijkbloeiend (G.I.)	" 6,—	" —,60
Robert Maher (1890), schitterend goudgeel, extra.	" 3,60	" —,35
Rosa Kaktus (1892), zuiver donkerroze, breede bloembladen (G.I.)	" 9,—	" —,90
St. Catherine (1892), echte Cactusvorm, geel met zacht roze geschakeerd.	" 6,—	" —,60
Veilchen Cactus (1894), eenkleurig violet, rijkbloeiend (G.I.)	" —	" 3,—
William T. Abery, levendig rood, met omzoomde bloembladen	" 3,60	" —,35
Zulu, een der donkerste verscheidenheden, fraai	" 3,60	" —,35
Zwerg Kaktus (1893), licht karmozijn; laag groeiend (G.v.V.)	" 9,—	" —,90

Gevulde grootbl. Dahlias.**Eenkleurige (Show Dahlias).**

25 nieuwe soorten	f 9,60
12 " "	" 4,80
12 reuzenbloemige	" 4,80
50 standaard soorten	" 12,—
25 " "	" 7,20
12 " "	" 3,60

Gemengde soorten, zonder namen

Per 100 f 12,—. Per 12 f 1,50. Per stuk f —,15

Gestrepte. (Fancy Dahlias)

25 standaard soorten	f 9,—
12 " "	" 4,50

Gevulde Lilliput Dahlias.

12 nieuwe soorten	f 7,50
50 standaard soorten	" 12,—
25 " "	" 7,20
12 " "	" 3,60
Gemengde soorten, zonder namen,	
Per 100 f 12,—. Per 12 f 1,50. Per stuk f —,15	

Dwerg Dahlias voor perken.**gepulde.**

12 nieuwe soorten	f 4,80
50 standaard soorten	" 12,—
25 " "	" 7,20
12 " "	" 3,60
12 allerlaagste (Tom Thumb) soorten	" 4,80
Gemengde soorten zonder namen.	
Per 100 f 12,—. Per 12 f 1,50. Per stuk f —,15.	



Enkele Dahlias.

Enkelbloemige Dahlias.

Naast de Cactus Dahlias verdienen de enkelbloemige soorten de algemeene aandacht wegens haar sierlijk en los uiterlijk, dat hemelsbreed verschilt van de vroeger mooigevoonden stijve gepijpte Dahlias. De nieuwste enkele soorten zijn fraai gespikkeld, gestreept en getigerd of gezoomd, en zijn in onderstaande assortimenten opgenomen.

12 nieuwste soorten.....	f 9,—
12 nieuwe soorten.....	" 6,—
50 standaard soorten.....	" 12,—
25 " " " " " " " "	" 6,—
12 " " " " " " " "	" 3,—

Gemengde soorten, zonder namen.

Per 100 f 12. Per 12 f 1,50. Per stuk f —,15

Aanbevolen soorten:

P. 12. Per stuk.

Aglaja , (KRELAGE) rood en geel (G.I.).....	f 6,—	f —,60
Attraction , melk wit, donkerbruinpurper gerand (G.I.)..	7,50	" —,75
Duchess of Fife , geel, mooi	4,50	" —,45
Elegance , karmijn en wit (G.I.).....	7,50	" —,75
	7,50	" —,75
	6,—	" —,60
	"	" —,45
	"	" —,45
	"	" —,45
	"	" —,45
	"	" —,45
	7,50	" —,75
	"	" —,45
	"	" —,60
	"	" —,45
	6,—	" —,60

Etoile de Lyon , groot, roze (G.I.)	"	" —,75
Euphrosyne (KRELAGE) paars (G.I.)	6,—	" —,60
F. C. Heinemann , wit aardig rood gezoomd (G.I.)	"	" —,45
Frau Dr. Sophie Rhoden , zwavelgeel, zeer mooi (G.I.)	"	" —,45
Madame Oberst Grant Duff , scharlaken schoon.....	"	" —,45
Mikado , zeer fraai, kleur als oud goudleer (G.I.).....	"	" —,45
Miss Gordon , geel en paars (G.I.)	"	" —,45
Miss Reamsbottom , roze lila (G.I.)	"	" —,45
Mrs. W. C. Harvey , licht en donkerviolet, extra.....	"	" —,45
Non plus ultra , wit met violet (G.I.)	7,50	" —,75
Pfirsichblüte , roze kleurig, mooie vorm (G.I.)	"	" —,60
Scarlet dwarf , scharlaken, dwergplant (G.I.)	"	" —,45
Thaleia (KRELAGE), wit, mooi gevormd (G.v.V.)	6,—	" —,60

ENKELE CACTUS DAHLIAS.

Nieuwe serie met zeer sierlijke bloemen in zeer rijkbloeiende verscheidenheden ontstaan uit de gevulde Cactus Dahlias.

P. stuk.

Guy Mannering , zacht lilavleeschkleur. f —,90
Ivanhoe , magenta " —,90
Novar , violet " —,90
Moerdere andere soorten " —,90
Sortiment van 12 in 12 soorten " 10,80

DIVERSE ENKELE DAHLIAS.

Per 12. Per stuk.

Cervantesi , oranje rood.....	f —,45
glabrata , lila " " " "	3,— " —,30
gracilis , scharlaken.....	3,— " —,30
" perfecta	" —,45
Merekii floribunda , wit	4,80 " —,45
Zimapani , (<i>Bidens atrosanguinea</i>) Per 100.....	f 18,— " 2,40 " —,25

Purperbladerige Dahlias.

Nieuw ras van Franschens oorsprong. De donker purper gekleurde bladeren vormen een fraaie tegenstelling met de levendige kleuren der bloemen.

Per stuk.

Contraste	f —,90
laciniata purpurea	" —,90
Nankin	" —,90

Bontbladerige Dahlias.

Kaiser Franz Joseph , blad zilverwit bont; bloem bruinrood....	Per 12, f 6,—. Per stuk f —,60
ilacina variegata , blad goudgeelbont, bloem lila	Per 12, f 6,—. Per stuk f —,60

Germania nova , eigenaardige compacte bloemen, lila	f 3,60 f —,35
De groene Dahlia (<i>Dahlia viridiflora</i> HORT.)	" 3,— " —,30

Tom Thumb Dahlias.

Laagstgroeiend ras van enkelbloemige Dahlias. De bloemen zijn klein, de struiken miniatuurachtig en gedrongen, aanbevelenswaardig als randen van perken enz.

Zaailingen zonder namen , per stuk	f —,75
12 verschillende soorten , per stuk	" —,75

Dahlia arborea.

imperialis ROEHL., hangende bloemen, wit met lila	Per 12, f 6,—. Per stuk f —,60
excelsa BENTH., anemonevormige bloem lila; hooggroeiend..	Per 12, f 6,—. Per stuk f —,60

P. 12. P. st.

KNOL-BEGONIAS.

KWEEKWIJZE. Nadat gedurende den winter de knollen droog en vorstvrij bewaard zijn, plant men ze in Maart in potten en brengt deze op een warmen voet; onder glas komen ze dan tegen Mei gereed om buiten uitgeplant te worden. De *reuzenbloemige* begonia's zijn voor potkultuur aan te bevelen, en kunnen gedurende den ganschen zomer de koude kas met hun rijken bloei versieren. Ze kunnen natuurlijk ook buiten geplant worden, maar de zeer superieure kwaliteiten komen beter tot hun recht, als men er specimen-potplanten van maakt.

Gevulde Reuzenbloemige Begonias.

De volgende lijst van verscheidenheden in de assortimenten bevatten *uitsluitend het allervoortreffelijkste* wat in het binnen- en buitenland op het gebied van gevulde knolbegonia's bereikt is. Men is er thans in geslaagd ze tot onherkenbaar worden toe te verbeteren, zoodat de afgeplukte bloemen oppervlakkig beschouwd, eerder aan Camélias, Ranonkels of Rozen, dan aan Begonia's zouden doen denken. Voor een specimen of tentoonstellings-collectie zijn al deze soorten onmisbaar. De goedkoopere zooals *André Chenier*, *Clémence Dénisart*, *Léopold Vauvel*, *Rosamonde*, en ook *Dr. Feltz*, *Niobé* en *Renoncule* zouden voor perken in aanmerking kunnen komen.

ASSORTIMENTEN.

12 nieuwste soorten.....	f 60,—
12 zeer nieuwe soorten.....	" 36,—
12 nieuwere ".....	" 24,—
25 nieuwe ".....	" 24,—
12 ".....	" 12,—
25 oudere soorten.....	" 12,—
12 ".....	" 6,—

EXTRA ROMMEL, 1^e kwaliteit..... Per 100 f 27,—. Per 12 f 3,60.. Per stuk f —,35
 " " 2^e "..... " 100 " 14,40. " 12 " 1,80. " " —,20

ZAAILINGEN ZONDER NAMEN.

	Per 12. P. stuk.
alle kleuren, 1 ^e keuze.....	f 9,— f —,90
" " 2 ^e ".....	" 6,— " —,60
" " 3 ^e ".....	" 4,50 " —,45
" " 4 ^e ".....	" 2,40 " —,25
gele, 1 ^e keuze.....	" 4,50 " —,45
rozekleurige, 1 ^e keuze.....	" 4,50 " —,45
roode, 1 ^e keuze.....	" 4,50 " —,45
witte, 1 ^e ".....	" 4,50 " —,45

STANDAARD SOORTEN.

	Per 12. P. stuk.
Alba rosea, vleeschkleurig, in 't midden wit.....	f —,— f 1,20
Albert Crousse (1891), zalmkleurig roze, zeer fraai (<i>Getuigschrift Amsterdam</i>).....	" —,— " 2,40
Aline Adam, zwavelwit, zeer volkomen gevulde bloemen.....	" —,— " 1,20
André Chenier, levendig oranje met magenta geschakeerd, gedrongen houding..	" 4,50 " —,45
Baron Joseph Hulot, zeer frisch roze, in 't midden wit.....	" —,— " 3,—
Beauty of Belgrove, roze met wit geschakeerd, herinnert aan <i>La France</i>	" —,— " 2,40
Bexley gem, schitterend donker roze, uitmuntende vorm.....	" —,— " 3,60
Brillant (1894), zeer uitlopend, prachtig scharlaken (<i>Getuigschrift v. Verdienste</i>).....	" —,— " 7,50
Cérés, licht roze, schoon voor perken.....	" 3,60 " —,35
Clémence Dénisart, kogelvormige bloemen, levendig roze.....	" 3,60 " —,35
Colonel Bonnier, zacht roze, wit in 't hart.....	" —,— " 3,—
Docteur Feltz, schitterend rood, in 't midden donkerder.....	" 6,— " —,60
Docteur Richer, vermiljoenrood in 't midden, lichter aan de randen.....	" —,— " 1,50
Doctor Westernman, zeer gevulde rechtopstaande bloemen, abrikooskleurig.....	" —,— " 3,—
Duchess of Teck, mooi goudgeel, volmaakte vorm en houding.....	" —,— " 2,40
Duke of Teck (1893), karmijnkleurig scharlaken, zeer sierlijk.....	" —,— " 2,40
Elegans, zalmkleur, in 't midden wit, bekroond te Londen 1893.....	" —,— " 2,40
Ernest Renan, licht scharlakenrood, prachtig.....	" —,— " 3,—
Félix Crousse, schitterend scharlakenrood.....	" 3,60 " —,35
Félix Marcotte (1891), schitterend scharlakenrood, gedrongen houding.....	" —,— " 3,60
Flocon de neige, groote sneeuw witte bloemen.....	" —,— " 3,—
Gabrielle Legros, zwavelig wit, rijkbloeiend.....	" 3,60 " —,35
Garibaldi, licht vermiljoen, rechte houding, volmaakte vorm.....	" —,— " 3,—
Henslaw Russell, mooi scharlaken, <i>Camelia</i> -vorm (<i>Getuigschrift van Verdienste</i>).....	" —,— " 3,—
Jacques Dusseau, chineesch roze, in purperroze overgaande, midden lichtrood..	" —,— " 1,20
Jean Hoibian, mooi donkerrood.....	" 7,50 " —,75
John Harrison, frissche vleeschkleur, met nankin en roze geschaduwd.....	" 9,— " —,90
Lafayette, zijdeachtig ponceaurood-scharlaken, rijkbloeiend.....	" 7,50 " —,75
La France (1890), blij gesatineerd roze met lila-roze weerschijn.....	" —,— " 2,40
Leopold Vauvel, rijkbloeiend, laag blijvend, herinnert aan <i>B. Worthiana</i>	" 7,50 " —,75
Lucy Closon, laag, ivoorwit met zwavelkleur genuanceerd.....	" —,— " 1,80
Madame Compère, licht zalmkleurig roze, extra.....	" —,— " 2,40
Madame Edmond Guérin, levendig chineesch roze, prachtige kleur.....	" —,— " 2,10
Madame Ernest Tourtel, zeer rijkbloeiend, melkwit, roomkl. genuanceerd.....	" 6,— " —,60
Major Hope (1891), mooi lichtroze, schitterend roze geschaduwd, rechte houding	" 12,— " 1,20
Maria Ladent (1892), levendig en frisch karmijnrood, goede houding.....	" —,— " 3,—
Marie Lenz, hangende, schoon gevormde bloemen, zuiver wit.....	" —,— " 1,50
Marquis of Stafford, levendig karmozijn, bekroond.....	" —,— " 1,50
Messina (1893), donker zalmkleurig, zeer mooi. (<i>Getuigschrift Londen</i>).....	" —,— " 2,40

GEVULDE REUZENBLOEMIGE BEGONIAS, vervolg.

	Per 12.	Per stuk.
Miss Jennie Fell, roze zalmkleur, zeer gevuld	f —,—	f 3,60
Monsieur E. G. Hill (1891), mooie houding, groote bl. bengalen-roos-kleurig..	" —,—	" 1,80
Mrs. French, roomkleurig wit, zeer rijkbloeiend, groote bloemen.....	" —,—	" 2,10
Mrs. Hall, roomkleurig wit, in 't midden zwavelgeel, van buiten roze.....	" 12,—	" 1,20
Mrs. Henry Blake, donker karmozijn, rechte houding	" —,—	" 1,50
Niobe, licht oranje, in 't midden geel, voor perken aanbevelenswaardig.....	" 9,—	" —,90
Notaire Dubled, levendig kersrood en zijdeachtig scharlaken.....	" 9,—	" —,90
Picotee (1894), <i>Camelia</i> -vorm, wit met vleeschkleur, extra.....	" —,—	" 6,—
Queen Victoria (1894), <i>Camelia</i> -vorm, perzikbloesemkleur, extra.....	" —,—	" 6,—
Renoneule, abrikooskleurig roze, volkomen van vorm, voor perken.....	" 15,—	" 1,50
Rosamonde, zacht roze, zeer groote bloemen.....	" 9,—	" —,90
Sceptre d'or, strookleurig geel, rechte houding.....	" 9,—	" —,90
Standaard, half gevuld, laag, wijnkleurig, goede houding	" —,—	" 1,50
Triomphe de Nancy, <i>Theeroos</i> -vorm, licht strookleurig geel.....	" 12,—	" 1,20
Victory, nieuw, scharlaken zalmkleur, volkomen houding	" —,—	" 7,50
Viscountess Cranbrook, nieuw, licht roze vleeschkleur, in 't midden wit	" —,—	" 7,50

Gevulde Begonias voor perken.**(*Begonia multiflora* fl. pl.)**

Naast de bovenvermelde gevulde verscheidenheden, verdienen vooral met het oog op perken, de verscheidenheden van het nieuwe *multiflora* ras de aandacht. Ze zijn van gedrongen bouw, en rijkbloeiend, met middelmatig groote bloemen.

	Per 12.	P. stuk.		Per 12.	P. stuk.
Aurora, nieuw, abrikooskleurig	f 15,—	f 1,50	Madame Louis Urbain, donk. roze	f 4,50	f —,45
Eugène Verdier, vermiljoen...	" 6,—	" —,60	<i>multiflora gracilis</i> , rood.....	" 4,50	" —,45
Henry Urbain, meekraprood..	" 6,—	" —,60	Petit Henry, nieuw, karmijn..	" 7,50	" —,75
L'avenir, kersrood.....	" 4,50	" —,45	<i>rosea multiflora</i> , zacht roze..	" 4,50	" —,45
Lucy Moury, nieuw, roze.....	" 15,—	" 1,50	Soleil d'Austerlitz, schitt. rood	" 4,50	" —,45
lutea nana, laag, geel.....	" 4,50	" —,45	Surpasse Davisi, nieuw, zeer don-		
Madame Courtois, roomkleur..	" 6,—	" —,60	kerrood; alle deelen bronskleur.	" 7,50	" —,75

Halfgepulde Begonias.**(*Begonia erecta duplex*.)**

Bij goede ontwikkeling vertoonen de groote rechtopstaande bloemen van dit ras een volle dubbele krans van mooi gevormde petalen. Maar naar het schijnt is dit ras niet altijd standvastig, zoodat de volgende aanbieding zonder eenige verbinding gedaan wordt.

12 nieuwste soorten.....	f 15,—
12 zeer nieuwe soorten.....	" 9,—
12 nieuwe soorten.....	" 6,—

Gestreeptbloemige Begonias.**(*Begonia tuberosa vittata*.)**

Dit nieuwe ras onderscheidt zich door min of meer duidelijke streepen op de bloemblaadjes. Evenals bij de *Halfgepulde Begonias*, laat de standvastigheid van dit kenmerk somtijds te wenschen over, zoodat wij, deze rubriek voor de volledigheid opnemende, de volgende aanbieding doen zonder verbinding onzerzijds.

8 nieuwe soorten, 1 per soort.....	f 15,—
Zaailingen, zonder namen, gemengd...	" 1,50

Enkele Reuzenbloemige Begonias.

De volgende lijst van soorten en de assortimenten bevatten het allerbeste wat in den handel bekend is. Deze verscheidenheden brengen reusachtige bloemen voort van om en bij de 15 cm. doorsnede, gedragen op rechtopstaande stengels. In de eerste plaats als specimen- of tentoonstellings-exemplaren, maar ook in den vollen grond, zullen ze volkomen voldoening geven.

12 nieuwste soorten.....	f 15,—
25 zeer nieuwe soorten.....	" 15,—
12 " " "	" 7,50

25 nieuwe soorten.....	f 9,—
12 " " "	" 4,50

	Per stuk.
Arlequin, nieuw, roze, roodgestreept..	f 3,—
Avoca, goud bronskleurig.....	" 2,40
Bexley White, sneeuwwit, extra.....	" 1,80
Black knight, donker karmozijn.....	" 1,20
Boule de feu, O. I. kersrood.....	" 1,20
Cambria, schitterend karmozijn.....	" 1,20
Challenger, donker karmozijn.....	" 1,80
Champion (1893), donk. bronsgeel, extra	" 3,—
Condor, donker karmozijn.....	" 1,20
Felicia, licht geel.....	" 1,80
Goliath, brons goudgeel, midd. donker.	" 2,10
Hémisphère, levendig scharlaken.....	" 1,50
La candeur, roomkleurig wit.....	" 1,20
Le pactole, schoon geel.....	" 1,20

	Per stuk.
L'orientale (1892), oranje met schakeer.	f 1,20
Minnie Cleave (1893), roze scharlaken.	" 3,—
Mrs. Stanley, KRELAGE, zacht roze, extra	" 2,40
Othello, zalmkleurig roze	" 2,10
Paragon, zalmkleurig roze	" 1,80
Pride of Bexley, stroogeel, extra vorm	" 6,—
Princess Maud, zuiver wit	" 2,40
Purity, wit.....	" 1,20
Raphael, scharlaken.....	" 1,50
Rosea alba, roze en wit	" —,90
Snowdrift (1893), zuiver wit, extra...	" 7,50
Sovereign, diep schitterend geel	" 1,80
Valkyrie (1893), zalmkleur.....	" 1,80

Enkele Begonias voor perken.

	P. 100	P. 12	P. st.
<i>Atrorubra nana</i>	f 18,—	f 2,40	f —,25
<i>Bertini</i>	" 27,—	" 3,60	" —,35
<i>Chérub</i> , roze violet.	" 36,—	" 4,80	" —,45
<i>Faust</i> , donker purper.	" 27,—	" 3,60	" —,35
<i>floribunda alba</i> , wit.	" 21,—	" 3,—	" —,30
<i>Frans Hals</i> , oranje.	" —,—	" 3,60	" —,35
<i>Haydn</i> , roze violet.	" 27,—	" 3,60	" —,35
<i>H. D. Kruseman</i> , rood.	" —,—	" 3,60	" —,35
<i>Jan Steen</i> , roze violet.	" 27,—	" 3,60	" —,35
<i>J. H. Krelage</i> , roomkleur.	" —,—	" 4,80	" —,45
<i>Mrs. Laing</i> , wit.	" 27,—	" 3,60	" —,35
<i>Mrs. Stanley</i> , KR., roze (GI) ..	" 27,—	" 3,60	" —,35
<i>Murillo</i> , scharlaken.	" 36,—	" 4,80	" —,45
<i>Profusion</i> , donker scharl.	" 27,—	" 3,60	" —,35
<i>Stella</i> , geel.	" —,—	" 3,60	" —,35
<i>Worthiana</i> , vermiljoen.	" 24,—	" 3,60	" —,35

BEGONIAS OP IJZERSTERKE STELEN.

(à tiges de fer).

Nieuw ras van gedrongen houding; ontstaan door kruising van de nieuwe *B. Baumannii*, met de beste handelsoorten. De bloemstelen zijn kort en zeer krachtig.

	Per 12.	Per stuk.
enkele rozekleurige.	f 2,40	f —,35
" witte.	" 1,80	" —,20
dubbele rozekl. en andere.	" 4,50	" —,45
" " witte.	" 4,50	" —,45
welriekende.	" 4,50	" —,45

ZAAILINGEN ZONDER NAMEN.

	Per 100	P. 12	Per st.
alle kleuren, 1 ^e kwaliteit f	18,—	f 2,40	f —,25
" " 2 ^e " " "	12,—	" 1,50	" —,15
" " 3 ^e " " "	6,—	" —,90	" —,10
rood van alle schakeering " "	7,50	" 1,20	" —,15
rood met wit midden, nieuw " "	21,—	" 3,—	" —,30
lichtkleurige. " "	7,50	" 1,20	" —,15
donkerrood 1 ^e kwaliteit.	21,—	" 3,—	" —,30
" 2 ^e " " " "	14,40	" 1,80	" —,20
" 3 ^e " " " "	12,—	" 1,50	" —,15
rood 1 ^e kwaliteit.	21,—	" 3,—	" —,30
" 2 ^e " " " "	14,40	" 1,80	" —,20
" 3 ^e " " " "	12,—	" 1,50	" —,15
donkerroze 1 ^e kwaliteit.	21,—	" 3,—	" —,30
" 2 ^e " " " "	14,40	" 1,80	" —,20
" 3 ^e " " " "	12,—	" 1,50	" —,15
lichtroze, 1 ^e kwaliteit.	20,—	" 3,—	" —,30
" 2 ^e " " " "	14,40	" 1,80	" —,20
" 3 ^e " " " "	7,50	" 1,20	" —,15
geel, 1 ^e kwaliteit.	21,—	" 3,—	" —,30
" 2 ^e " " " "	14,40	" 1,20	" —,20
" 3 ^e " " " "	7,50	" 1,20	" —,15
wit, 1 ^e kwaliteit.	21,—	" 3,—	" —,30
" 2 ^e " " " "	14,40	" 1,80	" —,20
" 3 ^e " " " "	12,—	" 1,50	" —,15

Diverse species en hybriden.

	Per 12.	Per st.
<i>Baumannii</i> (odoratissima) nieuw f	6,—	f —,60
" <i>carminata</i> , nieuw.	" 9,—	" —,90
" <i>lilacina</i> , nieuw.	" 9,—	" —,90
<i>bicolor</i> , bleek lilaroze.	" —,—	" —,90
<i>boliviensis</i> , rood.	" 3,—	" —,30
<i>carminata</i> , oranje.	" 3,—	" —,30
<i>Davisii</i> , laag scharlaken.	" 3,—	" —,30
" <i>flore pleno</i> , voor perken	" 3,60	" —,35
<i>discolor</i> , groot blad; bl. licht		
vleeschkleurig P. 100 f 12,—	" 1,50	" —,15
<i>atropurpurea</i> , purper-		
blad.	" 9,—	" —,90
<i>diversifolia</i> , donkerkarmijn		
Per 100 f 14,40.	" 1,80	" —,20
<i>excelsior</i> (<i>Baumannii</i> × <i>Veitchii</i>)		
koraalrood, voor volle zon.	" 4,50	" —,45
" <i>compacta</i> , nieuw, laag,		
welriekend.	" 9,—	" —,90
<i>Froebeli</i> , laag, scharlaken.	" 3,—	" —,30
" <i>incomparabilis</i>	" 3,—	" —,30
<i>fulgens</i> , nieuw, met welriekende		
bloemen.	" 4,50	" —,45

	Per 12.	Per st.
geranioides, witte kleine bloem f	3,—	f —,30
<i>Haageana</i> , vermilj. oranje.	" 3,—	" —,30
<i>sulphurea</i>	" 3,—	" —,30
<i>Martiana</i>	" 3,—	" —,30
" <i>grandiflora</i>	" 3,—	" —,30
" <i>pulcherrima</i>	" —,—	" 2,10
" <i>racemiflora</i>	" —,—	" —,60
<i>miniata</i> , genre <i>boliviensis</i>	" 3,—	" —,30
<i>natalensis</i> , nieuw.	" 3,—	" —,30
<i>octopetala</i> , witte bloemen in		
den vorm eener anemone	" —,—	" —,75
" <i>Lemoinei</i> , herfstbloeiërs.		
" " <i>Anémone</i>	" —,—	" 2,40
" " <i>Fleur d'automne</i>	" —,—	" 2,40
" " <i>La Lorraine</i>	" —,—	" 1,50
" " <i>Noblesse</i>	" —,—	" —,90
" " <i>Ville de Nancy</i>	" —,—	" 1,20
<i>Pearcei</i> , geel Per 100 f 21,—	" 3,—	" —,30
" <i>grandiflora</i> , P. 100 f 14,40	" 1,80	" —,20
<i>robusta perfecta</i> , P. 100 f 30,—	" 4,50	" —,45
<i>rosea</i>	" —,—	" —,60
<i>Veitchii</i> , orange scharlaken.	" —,—	" 1,20

Begonia discolor × Rex.

Hybriden tusschen *B. discolor* en *B. Rex*, die niet knolachtig zijn zooals *B. discolor*, maar toch even sterk. Ze zijn bijzonder geschikt voor kamerversiering, zoowel als voor uitplanting in den open grond in halve schaduw. Wij leveren 25 mooie soorten voor f 7,50 en 12 mooie soorten voor f 3,60.



CAT. KRELAGE 1895

GLOXINIA HYBR.

(Pag. 32).



CLIVEIA HYBR.
(Pag. 36).

CAT. KRELAGE 1895

CAT. KRELAGE 1895.

CANNA HYBR.

(Pag. 28).

Himantophyllum. CLIVEIA. Imatophyllum.

Gewaardeerde kamerplanten van gemakkelijke behandeling, die bijna op elk tijdstip in bloei gekregen kunnen worden, als men ze na een behoorlijken rusttijd op een warmen voet brengt.

In 1885 verwierven de *Cliveias* onzer firma op de groote Jubileumstentoonstelling der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur te Haarlem *alle* uitgelooftde prijzen. Sedert is onze collectie met een zeer groot aantal nieuwe verscheidenheden verrijkt, zoodat zij thans zeker als de beste hier te lande, en vermoedelijk als een der volledigste der wereld beschouwd mag worden. Wij kunnen hier niet de volledige lijst van voorhanden soorten opnemen en verwijzen daarvoor naar onzen Duitschen prijscurant N°. 479 A, waar op bl. 36 een vijftigtal verscheidenheden worden aangeboden.

1. Levering in gescheurde planten van de oorspronkelijke moederplant.

	(Prijzen per stuk).	jong	middelgr.	sterk
<i>cyrtanthiflora</i> (<i>miniata</i> × <i>nobilis</i>), ook bekend als <i>Elisabethae</i>	f —,90	f 1,50	f 2,10	
Gardneri	" —, —	" 6, —	" —, —	
miniata	" 1,50	" 2,10	" 3, —	
" H. Todt	" —, —	" 4,50	" 9, —	
" intermedia	" 1,50	" 3, —	" 6, —	
" " splendens	" 1,50	" 3, —	" 6, —	
" Juliana	" —, —	" 3, —	" 6, —	
" Madame Louis Van Houtte	" 4,80	" 7,50	" 21, —	
" Mademoiselle Marie Van Houtte	" 4,50	" 7,20	" 24, —	
" maxima	" 2,40	" 3,60	" 6, —	
" Natura Artis Magistra KRELAGE, nieuw. (<i>Get. 1^e kl. Amsterdam.</i>)	" 3, —	" 6, —	" 15, —	
" robusta	" —, —	" 6, —	" 12, —	
" splendens	" —, —	" 1,80	" 3, —	
" " superba	" —, —	" 3, —	" 6, —	
" Vanhouttei	" 2,40	" 3,60	" 6, —	
nobilis (<i>Himantophyllum Aitoni</i>)	" 1,50	" 2,40	" 3,60	

2. Levering in zaailingen van de echte soorten.

	1-2 jarig. midd.gr. sterk		1-2 jarig. midd.gr. sterk
<i>cyrtanthiflora</i>	f —,60 f —, — f —, —	miniata Mlle. M. v. Houtte f —,75	f 2,40 f —, —
<i>nobilis</i>	" —,60 " —, — " —, —	" Natura Art. Magistra	" —,60 " —, — " —, —
<i>miniata</i>	" —,60 " —, — " —, —	" robusta	" —,60 " 1,50 " 2,40
" Mad. Louis v. Houtte	" —,60 " 1,80 " 3,60	" Vanhouttei	" —,60 " 1,50 " 2,40
Zaailingen van alle groepen in soorten, in bloeibare planten Per 12, f 15, —. Per stuk f 1,50			

Verschillende Amaryllideeën.

In aansluiting met de Cliveias laten wij hier een opgaaf van eenige andere tot dezelfde familie behoorende planten volgen, welke voor voorjaarsverzendings geschikt zijn. De overige Amaryllideeën worden in onze jaars-prijscurant aangeboden.

KWEEKING. De soorten *zonder teeken* kunnen, buiten geplaat, onder bedekking, in den open grond overblijven, die met § geteekend moeten vóór den winter opgenomen en droog en vorstvrij overwinterd worden, die met * behoreen in den Kaapschen bak, die met † in de koude kas, die met 0 in de warme kas geplaatst te worden.

Per 100. Per 12. Per st.

AMARYLLIS , — Synoniemen:			
<i>candida</i> , zie <i>Zephyranthes</i> .			
<i>falcata</i> , " <i>Anmocharis</i> .			
<i>formosissima</i> , " <i>Sprekelia</i> .			
<i>gigantea</i> , " <i>Brunsvigia</i> .			
<i>longifolia</i> , " <i>Crinum</i> .			
<i>purpurea</i> , " <i>Vallota</i> .			
† AMMOCHARIS falcata	f 2,40		
§ BRAVOA geminiflora f 18, — f 2,40	" —,25		
*BRUNSVIGIA			
<i>gigantea</i> (<i>multiflora</i>) ingevoerd	" 3,90		
<i>Josephinae</i> (<i>gigantea</i>)	" 9, —		
*BUPHANE			
<i>ciliaris</i>	" 6, —		
<i>disticha</i> (<i>toxicaria</i>)	" 6, —		
§ CLIDANTHUS fragrans f 1,80	" —,20		
CRINUM			
<i>Ombabile</i>	{ van " 7,50		
	{ tot " 15, —		
† Kirkii	" 4,50		
<i>longifolium</i> (<i>A. capensis</i>)	" 1,50 " —,15		
" <i>fl. albo</i>	" 4,20 " —,40		

Per 100. Per 12. Per st

CRINUM <i>vervolg.</i>			
<i>longifolium fl. pallido</i> ... f 4,80	f —,45		
† Moorei (<i>Makoyanum</i>)	" —, — " 3, —		
† " <i>album</i> (<i>Schmidtii</i>)	" —, — " 9, —		
Powellii (<i>Moorei</i> × <i>longifol.</i>)	" 14,40	" 1,50	
" <i>album</i>	" —, — " 2,40		
† Roozenianum	" —, — " 9, —		
* CYRTANTHUS obliquus	" —, — " 2,40		
OEUCHARIS			
<i>amazonica</i> , zie <i>grandiflora</i>			
<i>candida</i>	" 15, — " 1,50		
<i>grandiflora</i> (<i>amazonica</i>)	" 15, — " 1,50		
Lowi (1892), (<i>Get. v. Verd.</i>)	" —, — " 7,50		
Mastersii	" 24, — " 2,40		
Sanderi	" 30, — " 3, —		
Stevensii (1891) (<i>Get. 1^e Kl.</i>)	" —, — " 6, —		
OEURYCLES			
Cunninghami	" —, — " 4,50		
<i>sylvestris</i> (<i>australasica</i>)	" 30, — " 3, —		
† EUSTEPHIA coccinea	" 6, — " —,60		
† GRIFFINIA hyacinthina	" 21, — " 2,10		

AMARYLLIDEEËN, vervolg.**HAEMANTHUS.**

Per 12. Per stuk.

*coarctatus, ingevoerd.....	f 15,—	f 1,50
*coccineus ingevoerd, sterk. "	15,—	" 1,50
†puniceus.....	12,—	" 1,20
quadrialvis.....	15,—	" 1,50

HYMENOCALLIS.

§Amancaes, geel.....	" —,—	" 2,40
§calathina (Ismene). f 21,—	" 3,—	" —,30
§cariboea (Pancr. amoenum) "	9,—	" —,90
§cerassifolia (Pancratium)...	9,—	" —,90
§expansa (Pancratium).....	" —,—	" 3,—
§harrisiana.....	" 9,—	" —,90
§littoralis (Pancratium).....	" 9,—	" —,90
§macleana (Ismene undulata).....	f 14,40	" 1,80 " —,20
§ovata (Pancrat. fragrans)...	" —,—	" 3,—
§osenegambica.....	15,—	" 1,50
§speciosa (Pancratium).....	9,—	" —,90

ISMENE, zie Hymenocallis.**PANCRA TIUM.**

illyricum.....	f 27,—	" 3,60 " —,35
maritimum.....	14,40	" 1,80 " —,20

AMARYLLIDEEËN, vervolg.**PANCRA TIUM.**

Per 12. Per stuk.

†zeylanicum.....	f 9,—	f —,90
------------------	-------	--------

PENTLANDIA, zie Urceolina.**§PHAEDRANASSA.**

chloracea.....	f 15,—	" 1,80 " —,20
rubro-viridis, zie Eustephia		
viridiflora.....	21,—	" 3,— " —,30

§SPREKELIA (Amaryllis).

formosissima.....	18,—	" 2,40 " —,25
" glauca....	12,—	" 1,50 " —,15
" longipetala "	9,—	" 1,20 " —,15

§URCEOLINA.

miniata (Pentlandia).....	" 4,50	" —,45
---------------------------	--------	--------

†VALLOTA.

purpurea.....	" 6,—	" —,60
" major.....	" 9,—	" —,75

§ZEPHYRANTHES.

candida p. f 1000 30.—	" 3,—	" —,45 " —,10
" major (KRELAGE) "	45,—	" 6,— " —,75
" Getuig Schr. v. Verd. Amst.		
" rosea.....	" 1,80	" —,20
" Treatiae.....	" —,—	" —,20
" verecunda.....	" 4,80	" —,45

AROIDEËN.

De meeste Aroideëen voor den open grond kunnen alleen in den herfst aangeboden en geleverd worden. De hieronder vermelde soorten worden bij voorkeur in 't voorjaar verzonden. De kweekwijze is nogal verschillend: de met § gemerkte kunnen 's winters droog en vorstvrij bewaard worden, om in 't voorjaar uitgeplant te worden; de van een * voorzien zijn voor den Kaapschen bak, die met † voor de koude kas en die met 0 voor de warme kas.

Per 12. Per st.

OALOCASIA odora.....	f 3,60
----------------------	--------

†AMORPHOPHALLUS.

†campanulatus.....	" 4,50
†Konjac (Arisaema).....	" 4,50
§Rivieri.....	f 7,50 " —,75

OANTHURIUM.

Andreanum.....	{ van 15,— " 1,50
	{ tot 36,— " 3,60
Scherzerianum.....	{ van 9,— " —,90
	{ tot 30,— " 3,—
" grandiflorum.	{ van 18,— " 1,90
	{ tot 45,— " 4,50

(Van andere soorten prijsopgaaf op aanvraag).

†ARISAEMA.

japonicum.....	f 9,— f —,90
----------------	--------------

Konjac, zie *Amorphophallus*.

Soorten zonder namen " 4,80 " —,45

ARUM cornutum, zie Sauromatum.**OALADIUM.**

1 ^e keuze. 12 nieuwigheden	f 75,—
6 " "	" 30,—
2 ^e keuze. 12 prachtige soort.	" 24,—
6 " "	" 10,80
3 ^e keuze. 100 in 50 soorten.	" 60,—
25 " 25 " "	" 18,—
12 " 12 " "	" 10,80

Soorten zonder namen..... " 6,— " —,60

(Prijsopgaaf van bepaalde soorten op aanvraag).

CALLA, zie Richardia.

§COLOCASIA esculenta....	f 6,— f —,60
--------------------------	--------------

†MONSTERA deliciosa....	{ van 15,— " 1,50
	{ tot —,— " 6,—

(Philodendron pertusum).

Per 12. Per st.

PHILODENDRON, zie Monstera.**§RICHARDIA.**

africana.....	P. 100 f 12,— f 1,80 f —,20
---------------	-----------------------------

(Calla aethiopica).

africana compacta, gedrongen

vorm. (Get. v. Verd. Amst.) "	" 4,50 " —,45
-------------------------------	---------------

africana grandiflora (gigantea).....	" 7,50 " —,75
--------------------------------------	---------------

africana Little Gem, miniatuurpl. P. 100 f 21,—	" 3,— " —,30
---	--------------

albo-maculata.

Per 100 f 14,40	" 1,80 " —,20
-----------------	---------------

aurata (hybr.), nieuw....	" —,— " 7,50
---------------------------	--------------

[Sterke en zeer sterke knollen f 12 en f 15.]

➡ Een der callas met gele spatha. Deze hybride, door E. H. K. & Z. te Gent, op de Int. Tuinbouw-Tentoonstelling ingezonden, verwierf den **eersten prijs** als nieuwe bloeiende koudekasplant, uit zaad gewonnen.

Elliotti (hybr.), nieuw...	Per stuk f 24,—
----------------------------	-----------------

➡ met gele spatha, in Engeland met een Getuig-schrift 1^e klasse bekroond.

hastata, zeldzame species, met geelachtige spatha....	Per stuk f 2,40
---	-----------------

Lutwychei, nieuw.....	" " " 24,—
-----------------------	------------

➡ met gele spatha en groene, niet gevlekte bladen; syn. *Pride of the Congo*.

Rehmanni (Zantedeschia Rehmanni).

➡ De eerste rozekleurige Calla; uit Zuid-Afrika ingevoerd door E. H. K. & Z. en te Amsterdam met een Getuig-schrift 1^e kl. bekroond.

Per stuk..... f 24,—

§SAUROMATUM.**guttatum (Arum cornutum)**

Per 100 f 8,40	" 1,20 " —,15
simlense. " 100 " 24,—	" 3,— " —,30

Voor de koude kas of bak.

Agapanthus umbellatus flore pleno.

De dubbelbloemige Agapanthus is tot dusverre weinig algemeen verspreid. Toch verdient zij algemeene bekendheid. De plant blijft in vergelijking met de andere verscheidenheden van Agapanthus laag; de bloemen zijn zeer regelmatig gebouwd en volkomen en dicht gevuld; hare kleur is helder blauw; voor de binderij voorzien zij in een behoefte.

Per 12..... f 15.—

Per stuk..... f 1.50

AGAPANTHUS.

Per 100. Per 12. Per st.

umbellatus			
" (type), blauw.....	f 18,—	f 2,40	f —,25
" albo-lilacinus, bleekblauw	" 4,20	" —,40	
" atrocoeruleus, donkerbl..	" 7,50	" —,75	
" excelsus, hoog, extra	" 12,—	" 1,20	
" fol. arg. var., zilverb. bl.	" 9,—	" —,90	
" fol. aur. var., goudb. bl.	" 24,—	" 2,40	
" giganteus, hoog, extra...	" 9,—	" —,90	
" intermedius, blauw.....	" 7,50	" —,75	
" Mooreanus, klein.....	" 1,20	" —,15	
" pallidus, bleek blauw ...	" 3,60	" —,40	
" Soorten zonder namen f 14,40	" 1,80	" —,20	

ERYTHRINA.

Bellangeri.....	f 4,50	f —,40
Crista galli.....	" 3,60	" —,40
floribunda.....	" 4,50	" —,40
Hendersoni.....	" 4,50	" —,40
Impératrice Eugénie.....	" 4,50	" —,40
Marie Bellanger.....	" 4,50	" —,40
pallida.....	" 7,50	" —,75
President Belle.....	" 4,50	" —,40
ruberrima.....	" 4,50	" —,40
speciosa.....	" 4,50	" —,40

ASPIDISTRA.

elaticor (<i>Plectogyne variegata</i>).	f 7,20	f —,60
" angustifolia.....	" 9,—	" —,90
" fol. var....	" —,—	" 4,50
" fol. variegatis.....	" 18,—	" 1,50
" fol. vittatis.....	" 18,—	" 1,50
" macrophylla.....	" 10,80	" —,90
" punctata.....	" 10,80	" —,90
" latifolia.....	" 12,—	" 1,20
lurida.....	" 6,20	" —,60

PHORMIUM.

Per 12. P. stuk.

tenax, type.....	f 1,20	
" brevifolium.....	" 1,20	
" Colensoi fol. var.....	" 2,40	
" Cooki.....	" 1,20	
" fol. var.....	" 1,80	
" Cooperi.....	" 1,80	
" nigro-pectum.....	f 7,20	—,60
" Veitchii.....	" 1,50	
" fol. var.....	" 1,80	

YUCCA.

aloifolia.....	f 7,20	f —,60
" angustifolia.....	" —,—	" 1,50
" Draconis.....	" 7,20	" —,60
" fol. variegatis.....	" —,—	" 1,20
" luteo-marginata.....	" —,—	" 1,20
" purpurascens.....	" 7,20	" —,60
" quadricolor.....	" —,—	" 1,50

Groote voorraad sterke planten tot hogere prijzen.

aloifolia rubro-marginata....	" —,—	" 1,20
angustifolia.....	" —,—	" 1,20
Desmetiana.....	" —,—	" 1,80

Groote voorraad sterke planten tot hogere prijzen.

filamentosa flaccida.....	f 4,80	f —,45
" fol. var.....	" —,—	" 2,40
flexilis.....	" —,—	" 1,20
glauca.....	" —,—	" 1,20
gloriosa.....	" —,—	" 1,80
" recurvifolia (<i>pendula</i>)	" 9,—	" —,75

Prijzen van tal van andere soorten, van koppels en sterke planten op aanvraag.

HEDYCHIUM.

album.....	f 4,20	f —,40
coronarium.....	" 4,80	" —,45
Gardnerianum.....	" 4,80	" —,45

De prijzen wisselen van f 1,50, f 1,80, f 2,40, f 2,40 tot f 3,— per stuk. Assortimenten van 6, 12, 25, en 50 verschillende soorten naar onze keus, tegen geëvenredigen prijs. Een lijst van de voorhanden soorten wordt op aanvraag gaarne gezonden.

Eenige vaste Planten.

(Liliaceeën).

	Per 100	Per 12	Per stuk.
ANTHERICUM			
Hookeri (<i>Chrysobactron</i>) geel	f 4,20	f —,40	
Liliago, wit.....	f 7,50	" 1,20	" —,15
" major.....	" 21,—	" 3,—	" —,30
Liliastrum, zie <i>Paradisea</i> .			
ramosum.....	f 6,—	" —,90	" —,10
undulatum (<i>graminifolium</i>)..	" 1,80	" —,20	
ASPHODELINE			
liburnica, geel.....	" 6,—	" —,60	
(<i>Asphodelus creticus</i>)			
lutea (<i>Asphodelus</i>)....	" 12,—	" 1,50	" —,15
" flore pleno.....	" 4,20	" —,40	
ASPHODELUS			
acaulis, nieuw, laag.....	" 4,80	" —,45	
ramosus.....	" 4,80	" —,45	
" albus.....	" 4,80	" —,45	
" microcarpus.....	" 3,—	" —,30	
CHRYSOBACTRON, zie <i>Anthericum</i>.			
CONVALLARIA majalis 1,50 " —,20 " —,05			
(Lelietjes der Dalen. Bovenstaande prijzen voor bloeibare kiemen).			
" flore pleno.....	" 14,40	" 1,80	" —,20
" flore roseo.....	" 7,50	" 1,20	" —,15
" Fortin, nieuw, vroeg en grootbloemig... ..	" 12,—	" 1,50	" —,15
FUNKIA. Van dit fraaie geslacht worden in den handel een twintigtal verschillende vormen onder ongeveer 50 namen aangeboden. Wij hebben ze alle vergeleken en bieden hieronder 20 goed verschillende soorten aan. Wij leveren het geheele sortiment van:			
20 soorten, een plant per soort voor.	f 5,10		
drie planten	" 14,40		
zes " "	" 24,—		
12 soorten, naar onze keus.....	" 1,80		
Per 100 Per 12 Per stuk.			
soorten zonder namen	f 12,—	f 1,50	f —,15
lanceifolia.....	" 14,40	" 1,80	" —,20
" fol. lutescent....	" 18,—	" 2,40	" —,25
" angustifolia.....	" 18,—	" 2,40	" —,25
" spathulata.....	" 14,40	" 1,80	" —,20
" fol. albo marg..	" 14,40	" 1,80	" —,20
" undulata.....	" 14,40	" 1,80	" —,20
" fol. arg. var..	" 14,40	" 1,80	" —,20
ovata.....	" 14,40	" 1,80	" —,20
" fol. albo-marg..	" 14,40	" 1,80	" —,20
" " lutesc..	" 18,—	" 2,40	" —,25
" aureo-varieg..	" —,—	" 4,20	" —,40
Sieboldiana.....	" 14,40	" 1,80	" —,20
" fol. lutescentibus..	" 14,40	" 1,80	" —,20
" " marmor..	" 18,—	" 2,40	" —,25
" " glaucis.....	" 14,40	" 1,90	" —,20

FUNKIA vervolg.

	Per 100	Per 12	Per stuk.
Sieboldiana Fortunei	f —,—	f 6,—	f —,60
" fol. var.	" —,—	" 12,—	" 1,20
subcordata.....	" 18,—	" 2,40	" —,25
" fol. univittatis	" 18,—	" 2,40	" —,25
" grandiflora..	" 14,40	" 1,80	" —,20
HEMEROCALLIS , Daglelies.			
Dumortieri.....	" 9,—	" 1,20	" —,15
(<i>Sieboldi</i> of <i>rutilans</i>)			
flava, geel.....	" 12,—	" 1,50	" —,15
fulva, brons-oranje..	" 7,50	" 1,20	" —,15
(<i>disticha</i> of <i>croceh</i>)			
" fol. var.....	" 15,—	" 2,10	" —,20
" flore pleno			
(<i>Kwanso</i>)	" 12,—	" 1,50	" —,15
" fol. var.	" 18,—	" 2,40	" —,25
Middendorffii, echt.....	" 4,50	" —,45	
dwergplant, oranjegeel.			
minor, laag.....	" 14,40	" 1,80	" —,20
(<i>graminifolia</i>).			
PARADISIA (<i>Anthericum</i>).			
Liliastrum.....	" 14,40	" 1,80	" —,20
PHALANGIUM , zie <i>Anthericum</i> .			
POLYGONATUM			
japonicum.....	" 14,40	" 1,80	" —,20
latifolium.....	" 14,40	" 1,80	" —,20
" Thunbergi	" 7,20	" —,90	" —,10
macrophyllum....	" —,—	" 3,60	" —,35
multiflorum.....	" 14,40	" 1,80	" —,20
" ambiguum	" 7,20	" —,90	" —,10
" bracteatum.....	" 3,60	" —,35	
" flore roseo.....	" 1,80	" —,20	
officinale, <i>Convallaria</i>			
<i>Polygonatum</i>	" 3,60	" —,60	" —,07½
verticillatum....	" —,—	" 3,—	" —,60
TRICYRTIS.			
hirta.....	" 1,80	" —,20	
" grandiflora.....	" 1,80	" —,20	
macropoda.....	" 1,80	" —,20	
UVULARIA.			
grandiflora.....	" 1,80	" —,20	
perfoliata.....	" 1,80	" —,20	
VERATRUM.			
album.....	" —,—	" —,90	
nigrum.....	" —,—	" 1,50	
viride.....	" —,—	" —,60	
XEROPHYLLUM asphodeloides....	" 3,—		

Een volledig sortiment van andere vaste planten is voorhanden. Men vrage prijsopgaaf.

Verschillende Bol- en Knolgewassen,

Tot in Mei droog leverbaar.

Zonder teeken, winterhard.

§ 's Winters droog en vorstvrij bewaren.

† Voor de koude kas.

	Per 100.	Per 12.	Per st.		Per 100.	Per 12.	Per st.
APIOS tuberosa	f 4,20	f —,60	f —,10	§EUCOMIS , bl. ananasvormig.			
(<i>Glycine Apios</i>).				<i>bicolor maculata</i> , gevlekte steng..	" 1,80		
ASCLEPIAS .				<i>punctata</i> , de oudste soort... f 3,—	" —,30		
<i>Fremontii</i> , zeldzaam (G.I).....	" 1,80			(wordt meestal voor <i>regia</i> verkocht)			
<i>incarnata</i> , karmijnr. f 14,40	" 1,80	" —,20		" <i>striata</i> , gestreept blad.....	" —,75		
<i>Rodigasi</i> , klimplant. " —,—	" 9,—	" —,90		" <i>undulata</i> , weinig bekend.... f 7,50	" —,75		
<i>syriaca</i> , purper.... " 7,50	" 1,20	" —,15		§GLORIOSA superba			
<i>tuberosa</i> , oranje... " 14,40	" 1,80	" —,20		(<i>Methonica</i>).....	" 1,80		
" <i>obscura</i> KRELAGE,				GLYCINE , zie <i>Apios</i>			
" <i>sulphurea</i> KRELAGE,				HELIANTHUS tubero-			
licht zwavelgeel				<i>sus</i>	" 3,—	" —,45	" —,05
(G.I).....	" —,—	" 1,20		Eetbare knollen, <i>wit of bruin</i> , naar verkiezing.			
§BESSERA elegans , zeer sierlijk				§LITTONIA , slingerplant met			
bolgewasje uit Mexiko, bloeit				oranje bloemen.			
in den herfst.....	" 2,40	" —,25		<i>modesta</i>	" 9,—	" —,90	
§BOUSSINGAULTIA .				" <i>Keitii</i> , nieuw....	" 12,—	" 1,20	
<i>baselloides</i> , klimpl. . . 6,—	" —,90	" —,10		METHONICA , zie <i>Gloriosa</i> .			
† BOWIEA volubilis , klimplant	" 6,—	" —,60		§MILLA biflora , melkwit... " 2,40	" —,30		
§CALOCHORTUS flavus , gra-				Een der drie „juweeltjes” van			
cieus, geelbloeiend.. f 12,—	" 1,50	" —,15		Mexiko.			
(<i>Cyclobothra lutea</i>).				§OXALIS .			
CLEMATIS coccinea , scharl.				<i>lasiandra</i>	" 2,40	" —,45	" —,05
sierlijke klimplant.....	" 6,—	" —,60		<i>speciosa</i>	" 2,10	" —,45	" —,05
§COMMELYNA tuberosa .				<i>umbrosa</i>	" 2,10	" —,45	" —,05
type (<i>coelestis</i>).... f 6,60	" —,90	" —,10		<i>Vespertilionis</i>	" 2,10	" —,45	" —,05
<i>alba</i>	" 7,50	" 1,20	" —,15	Rommel. Per 1000			
<i>pallida</i>	" 9,—	" 1,20	" —,15	f 9,—.....	" 1,20	" —,20	" —,—
<i>fol. var.</i>	" 7,50	" 1,20	" —,15	§SALVIA .			
zaailingen.....	" 6,60	" —,90	" —,10	<i>bicolor</i>	" —,—	" —,90	
CYCLOBOTHRA , zie <i>Calochortus</i> .				<i>patens</i>	" 2,40	" —,25	
DIOSCOREA , klimplanten met eetbare knollen.				" <i>alba</i>	" 4,20	" —,40	
<i>Batatas</i> (surrogaat v. aardappel)... " 1,50				§SANDERSONIA aurantiaca ..	" —,—	" 2,40	
<i>japonica</i> (chinesche „Yam”) " —,—	" 1,50			STACHYSTuberifera (Andoorn)			
<i>oppositiflora</i>	" 1,50			12 KG. f 6,—, 1 KG. f —,60			
§EUCOMIS , bl. ananasvormig.				THLADIANTHA dubia " 9,—	" 1,20	" —,15	
<i>bicolor</i> , nieuw, de fraaiste, bl. wit				§TROPAEOLUM tube-			
met lila rand.....	" 1,80			<i>rosam</i>	" 12,—	" 1,50	" —,15

Galtonia (Hyacinthus) candicans

de welbekende Kaapsche Hyacint. Dit fraaie bolgewas, dat thans bij honderdduizenden te gelijk wordt uitgevoerd, werd het eerst door onze firma in Nederland en een groot deel van Europa verspreid. Op de Wereldtentoonstelling te Philadelphia in 1876 trok onze inzending van *Galtonias* in 't bijzonder de aandacht. Het is dan ook, zooals thans algemeen bekend is, een in alle opzichten aanbevelenswaardige plant, die, in perkén vooral in vereeniging met *Gladiolus brenchlyensis* een heerlijk effect maakt, en waarvan voorts de zuiver witte klokvormige bloemen zich bij uitstek voor de bouquetterre leenen.

Per 1000 f 14,40 Per 100 f 1,50 Per 12 f —,30 Per stuk f —,05

Polygonum sacchalinense.

De sedert geruimen tijd bekende *Polygonum sacchalinense* is voor kort ontdekt als een, naar men zegt, voortreffelijk schapenvoeder. Men heeft de plant zowel voor dit doel als wegens zijn waarde als sierplant aanbevolen. Wij zijn in staat gedurende dit voorjaar wortels te leveren tegen f —,15 per stuk, f 1,50 per 12 en f 12,— per 100.

TUBEROZEN.

(POLIANTHES TUBEROSA.)

Wij achten het overbodig, over de algemeen bekende kwaliteiten der Tuberozen nog iets te zeggen, maar wenschen in 't bijzonder de aandacht te vestigen op de hieronder aangeboden in Zuid-Afrika voor ons gekweekte Tuberozen, welke in geen enkel opzicht voor de meer bekende uit Amerika onderdoen. Van de Amerikaansche is »De Parel» de beste om te trekken. De zoogenaamde »Excelsior Parel» is de beste uitgezochte kwaliteit daarvan.

	Per 1000.	Per 100.	Per 12.	Per stuk.
Gevulde Afrikaansche, 1 ^e kwaliteit	f 57,—	f 6,—	f —,90	f —,10
„ Amerikaansche, laaggroeiende, „De Parel”	„ 33,—	„ 4,50	„ —,75	„ —,07½
„ „ „ „ „Excelsior Parel.	„ 45,—	„ 4,80	„ —,75	„ —,10
„ „ „ „ „hooggroeiende	„ 33,—	„ 4,50	„ —,90	„ —,07½

MIRABILIS.

	Per stuk.
Jalappa, naar keuze des bestellers, in de volgende kleuren: wit, wit met rood, geel, wit met geel, roze, karmozijn, karmijnviolet, tricolor.	—,20
Jalappa fol. var., naar keuze des bestellers, in de volgende kleuren: geel, geel met rood, wit met rood, karmozijn, tricolor	—,20

	Per 100.	Per 12.	Per stuk.
Jalappa Tom Thumb, naar keuze des bestellers in de volgende kleuren: tricolor, wit, wit met rood, geel, karmozijn	f —,20		
Jalappa, 12 soorten, onze keus	f 15,—	f 2,40	—,—
„ zonder namen, gemengd	„ 12,—	„ 1,80	—,15
longiflora	„ 2,40	„ —,25	
„ violacea	„ 2,40	„ —,25	

Voor bloemtafels, enz. ASPARAGUS SPRENGERI.

Wij bevelen deze nieuwigheid bijzonder aan als hangplant; zij werd indertijd voor zooveel verschillende doeleinden aanbevolen, dat men eenigszins aan de waarde dier aanbevelingen twijfelden. Wij kunnen echter uit ervaring getuigen dat zij als hangplant uitstekend voldoet, en dat hare snel groeiende, sierlijke en eenige meters lange ranken een uiterst fraai effect maken. Ook in losse vaasbouquetten en voor een losse tafelvesiering zijn deze ranken zeer bruikbaar materiaal.

Per 12..... f 7,50.

Per stuk..... f —,75.

	Per 12.	Per stuk.
ANTHERICUM.		
†Makoyanum (<i>Phalangium lineare</i>)	f 3,—	f —,30
† „ fol. arg. var.	„ 3,—	„ —,30
† „ fol. aur. var.	„ 4,80	„ —,45
*ARTHROPODIUM cirrhatum	„ 4,80	„ —,45
†ASPARAGUS, voor snijgroen!		
falcatus	—,75	
lucidus	„ 2,10	
medeoloides (<i>Medeola asparagoides</i>)	„ 3,—	„ —,30
plumosus	—,60	
†LIRIOPE		
graminifolium	„ 3,—	„ —,30
(<i>Ophiopogon spicatum</i>).		

	Per 100.	Per 12.	Per stuk.
†OPHIPOGON (<i>Fluggea, Convallaria</i>).			
Jaburan	f 14,40	f 1,80	f —,20
japonicus	„ 12,—	„ 1,50	„ —,15
„ fol. arg. vittatis	„ 9,—	„ —,75	
„ flore coerulesc.	„ 4,80	„ —,45	
†REINECKEA carnea	„ 14,40	„ 1,80	„ —,20
†ROHDEA japonica			
type	„ 3,—	„ —,30	
falcata	„ 4,80	„ —,45	
„ fol. variegatis	„ —,—	„ 1,80	
latimaculata	„ —,—	„ —,75	
macrophylla aureo-marg.	„ —,—	„ 1,80	
marginata minor	„ 4,20	„ —,35	
pygmaea	„ 4,20	„ —,35	

INHOUD.

(Synoniemen en volksnamen *cursief* gedrukt).

	Pag.		Pag.		Pag.
Achimenes.....	24	Dioscorea.....	30	Naegelia.....	24
Agapanthus.....	27	Dolichodeira.....	24	Ophiopogon.....	31
Alocasia.....	26	Erythrina.....	27	Oxalis.....	30
Amaryllideae.....	25—26	Eucharis.....	25	Paeonia.....	28
Amaryllis.....	25	Eucodonia.....	24	Pancratium.....	26
Amموcharis.....	25	Eucomis.....	30	Paradisja.....	29
Amorphophallus.....	26	Eurycles.....	25	Pentlandia.....	26
Andoorn.....	30	Eustephia.....	25	Phaedranassa.....	26
Anthericum.....	29, 31	Ferraria.....	11	Phalangium.....	29
Anthurium.....	26	Funkia.....	29	Philodendron.....	26
Apios.....	30	Galtonia.....	30	Phormium.....	27
Arisaema.....	26	Gesneraceeën.....	31	Pioenrozen.....	28
Aroideeën.....	26	Gesnera.....	24	Polianthes.....	31
Arthropodium.....	31	Gladiolus.....	4—9	Polygonatum.....	29
Arum.....	26	Gloriosa.....	30	Polygonum sacchalinese.....	30
Asclepias.....	30	Gloxinia.....	24	Reineckia.....	31
Asparagus.....	31	Gloxinia.....	24	Richardia.....	26
Asphodeline.....	29	Glycine.....	30	Rohdea.....	31
Asphodelus.....	29	Griffinia.....	25	Saintpaulia.....	24
Asphodelus.....	29	Haemanthus.....	26	Salvia.....	30
Aspidistra.....	27	Hedychium.....	27	Sandersonia.....	30
Begonia (Knol).....	21—23	Helianthus.....	30	Sauromatum.....	26
Bessera.....	30	Hemerocallis.....	29	Sprekelia.....	26
Bidens.....	19	Himantophyllum.....	25	Stachys.....	30
Boussingaultia.....	30	Hyacinthus candicans.....	30	Thladiantha.....	30
Bowiea.....	30	Hymenocallis.....	26	Tigridia.....	11
Bravoa.....	25	Imatophyllum.....	25	Tricyrtis.....	29
Brunsvigia.....	25	Iris.....	12—13	Tritoma.....	14—16
Buphane.....	25	Ismene.....	26	Tritonia.....	10
Caladium.....	26	Kaapsche Hyacint.....	30	Tropaeolum.....	30
Calla.....	26	Kniphofia.....	14—16	Tuberozen.....	31
Calochortus.....	30	Ligeceia.....	24	Tydaea.....	24
Canna.....	20	Lilium.....	16	Urceolina.....	26
Chlidanthus.....	25	Liriope.....	31	Uvularia.....	29
Chrysobactron.....	29	Littonia.....	30	Veratrum.....	29
Clematis.....	30	Medeola.....	31	Verschillende bol- en knol- gewassen.....	30
Cliveia.....	25	Methonica.....	30	Vuurpijlen.....	14—16
Commelyna.....	30	Milla.....	30	Xerophyllum.....	29
Convallaria.....	29	Mirabilis.....	31	Yucca.....	27
Convallaria.....	31	Monstera.....	26	Zephyranthes.....	26
Crinum.....	25	Montbretia.....	10—11		
Crococoma.....	10				
Cyclobothra.....	30				
Cyrtanthus.....	25				
Daglies.....	29				
Dahlia.....	17—19				

KRELAGE'S PRIJSCOURANTEN.

De Algemeene Catalogus voor 1895 (No. 478)

zal verschijnen in twee gedeelten, beide gratis op aanvraag verkrijgbaar.

EERSTE AFLEVERING (N^o. 478 A.)

Bol- en Knolgewassen om in 't voorjaar te planten

(*de tegenwoordige catalogus*).

TWEEDE AFLEVERING (N^o. 478 B.)

Haarlemsche Bloembollen, enz. om in 't najaar te planten

(*zal in Augustus verschijnen*).

Deze beide afleveringen vormen te zamen één geheel en vullen elkander aan. Ze zijn voorzien van kulturaanwijzingen, beschrijvingen en afbeeldingen en zullen den liefhebbers, naar wij hopen, van eenig nut kunnen zijn bij het kweken van bol- en knolgewassen in de uitgebreidste beteekenis.

Hoe uitvoerig deze prijscourant ook zij, ze wordt in uitgebreidheid overtroffen door onze buitenlandsche catalogi, die men voor de niet in onze binnenlandsche prijscourant opgenomen artikelen gelieve te raadplegen. Wij geven jaarlijks afzonderlijke edities uit in de Duitsche, Fransche en Engelsche talen.

Prijscouranten over onze Specialiteiten

zijn in een nieuwe serie verschenen in 4^o formaat en met tekst in drie talen.

Tot dusver zijn verschenen:

- N^o. 511. Speciale beschrijvende lijst van **Darwin Tulpen** (300 soorten) met *supplement*.
- N^o. 512. Speciale beschrijvende catalogus van **Chineesche Pioenrozen** (500 soorten).
- N^o. 513. Speciale beschrijvende lijst van **Iris germanica** en **pumila** (200 soorten).
- N^o. 514. Speciale beschrijvende lijst van **Nieuwe Gladiolus gandavensis** (300 soorten).

Deze catalogi zijn om hun inrichting en bewerking door de gansche tuinbouwpers als modellen geroemd, en geven eenig denkbeeld van de uitgebreidheid onzer collectiën.

Ook deze catalogi zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar. De serie zal jaarlijks worden voortgezet.

Gekleurde afbeeldingen van bloemen.

Ten gerieve van onze afnemers en van onderwijsinrichtingen, hebben wij een verzameling gekleurde afbeeldingen van bloemen en planten bijeengebracht, die thans over de 1500 nummers telt, en uit de beste periodieken bijeengegaard is. De afbeeldingen zijn tot billijke prijzen verkrijgbaar en de catalogus (N^o. 395) wordt gaarne gratis op aanvraag gezonden.

Krelage's Nieuwigheden.

Wij gaan steeds voort met het aanwinnen en den invoer van nieuwigheden, hetzij direkt uit het vaderland der gewassen, hetzij uit de eerste hand. Sedert Juni 1889 houdt de Nederl. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, gelijk men weet, maandelijks keuringen van nieuwe of verdienstelijke planten, waaraan door speciale commissiën getuigschriften kunnen worden toegekend. Op deze plantenkeuringen werden aan de firma E. H. KRELAGE & ZOON tot nu toe verleend:

220 Getuigschriften 1^e klasse,

124 Getuigschriften van verdienste,

24 Botanische Getuigschriften,

zijnde 368 Getuigschriften in 't geheel, afgescheiden nog van talrijke Eervolle Vermeldingen en Dankbetuigingen voor verzamelingen en groepen.

De Tuinbouw-Inrichting „Bloemhof” van de firma E. H. KRELAGE & ZOON, is gelegen aan den Kleinen Houtweg te Haarlem en staat dagelijks voor belangstellenden ter vrije bezichtiging open van 10—12 uur voormiddags en van 2—4 uur 's namiddags. Men gelieve zich daartoe steeds aan het Kantoor (N°. 19) aan te melden.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)